

红旗linux认证模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E7_BA_A2_E6_97_97linu_c103_225995.htm 1、当系统工作负载增加时

，CPU的 A 将占很大比重 P135 A、用户时间 B、系统时间 C 空闲时间、 D、进程时间 2、fsck对文件系统的检查最先是 从文件系统的 C 开始的 P50 A、MBR B、磁盘块 C、超级块 D、块链表 3、系统交换分区的类型代号为 A A、82 B、83 C、0b D、17 4、内核自行启动（已经被载入内存，开始运行，并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等）之后，通过启动一个用户init的方式，完成。饿自己的引导进程，在这个过程中init进程的进程号PID为 B A、0 B、1 C、2 D、100 5、如果我们 需要设置一个文件，使它们作为可执行文件运行时，该进程是作为文件所有者的权限，此时我们需要额外设置该文件的 C A、seg-GID位 B、粘滞位 C、set-UID位 D、UMASK 6、为了得到所有的命令行输入的参数，我们可以使用变量： B P105 A、\$# B、\$@ C、\$0 D、\$! 7、NFS服务器通过调用/etc/rc.d/init.d中的portmap和nfs脚本启动，启动后它将通过寻找本地服务器的 D 文件，向网络上的子机提供NFS文件共享服务 A、/etc/hosts B、/etc/inittab C、/etc/inet.d D、/etc/exports 8、通过修改文件 C，可以设定开机时候自动安装的文件系统 *P168 A、/etc/mtab B、/etc/fastboot C、/etc/fstab D、/etc/inetd.conf 9、在上述文件中，表示允许Linux将加载的文件系统可卸出的参数在第 B 列信息栏中 P43 A、4 B、5 C、6 D、其它 10、为了得到上一个后台执行的命令的PID，我们可以使用变量 D P105 A、\$# B、\$@ C、\$0 D、\$! 11、在缺省情况

下，使用ls -color命令显示当前目录下的所有文件时，对于可执行文件一般显示为 B A、红 B、绿 C、黄 D、蓝 12、使用at规划进程任务时，为了删除已经规划好的工作任务，我们可以使用 B 工具 A、atq B、atrm C、rm D、del P151 13、我们将逻辑分区建立在 B 分区上 P A、从分区 B、扩展分区 C、主分区 D、第二分区 14、命令fdisk /mbr的作用是 B A、格式化主分区 B、删除安装在主分区的LiLo C、备份安装在主分区的LiLo D、安装LiLo到主分区 15、\$temp= ' this is a temped variable ' .echo foo\${temp} D 上述命令执行的结果为 A、foo B、foo\$temp C、foo ' this is a temped variable ' D、foothis is a temped variable 16、c-shell中变量名ignoreeof表示 C A、执行之前显示每一条命令 B、使文件名结束 C、必须用logout注销而不是^D D、禁止文件名扩展 17、安装红旗Linux需要正确的设定BIOS，一般应该关闭Memory Hole悬想，其作用是： A A、防止Linux仅仅检测到16M内存 B、避免LiLo死机 C、让Linux正确的检测到网卡 D、支持从光盘启动 18、命令 " hdparm -g /dev/had " 的含义是： C A、删除设备hda B、改变设备hda C、显示had设备的参数 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com