

口腔执业医师试题 - 50题2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/230/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E6_89_A7_E4_c112_230643.htm 20 疱疹性龈口炎的病因是 () A、细菌B、病毒C、真菌D、衣原体E、立克次体 21 坏疽性口炎的发病原因可能是 () A、口腔卫生不良B、维生素缺乏C、局部创伤D、病毒感染E、细菌感染 22 初期龋的变化不包括 () A、硬组织发生脱矿B、微晶结构改变C、牙齿透明度下降 D、牙釉质呈白垩色E、牙釉质出现洞 23 21岁女性患者，2周前因60可复性牙髓炎来院 () A、X线片检查B、电活力测验C、去暂充物，重新盖髓D、牙髓治疗E、不处理，继续观察 24 12岁男孩子，半年前上前牙外伤，冠折露髓 () A、叩诊B、查松动度C、温度测验D、X线片示根周膜增宽E、牙周袋探诊 25 关于牙周病患者的全身病史，哪一项不准确？ () A、牙周治疗必须在全身疾病控制下才能进行B、有助于牙周病病因的全面分析C、全身疾病改变对治疗的反应D、提醒医生对特殊病人采取特殊治疗E、全身疾病改变牙周组织对局部刺激的反应 26 牙周袋的最佳解释是 () A、PD 3mm B、PD 5mm C、PD 3mm，未见上皮附着向根方增殖D、只与上皮附着向根方增殖有关E、与骨丧失有关，上皮附着可正常 27 牙周探诊最重要的诊断意义是 () A、附着丧失比袋深更有意义B、袋越深，表明牙周病越重C、牙周病的程度与龈缘的位置有关D、牙龈出血是牙龈炎症的表现E、袋内溢脓是牙周炎症加重的体征 28 X线的诊断作用，最准确的描述 () A、是牙周疾病诊断的决定性手段 B、是非常重要的诊断工具，但不能取代临床检查C、能独立给牙周

疾病作出正确诊断D、牙周病的诊断需要拍咬牙合翼片E、以上均对 29 X线片的读片内容为 () A、冠根比例 B、牙周膜的宽度 C、不良充填体 D、牙槽骨的破坏形式 E、以上均是 30 牙周膜的厚度在不同的人和不同的牙是不同的 () A、0.01~0.38mm B、0.15~0.38mm C、0.05~0.38mm D、0.10~0.38mm E、0.20~0.38mm 31 关于正常腮腺造影侧位片表现,下列哪种说法 () A、主导管上方约半数人有一个副腺体 B、儿童的涎腺分支导管显示不明显 C、老年人涎腺导管的管径可以变宽 D、除导管系统充盈外,应有少量腺泡充盈 E、主导管在下颌骨体部斜向后下走行 32 经上颌窦中部冠状面扫描时,可见 () A、中颅窝底部 B、眶下裂 C、腮腺 D、视神经 E、颞肌 33 普鲁卡因的特点中哪项是错误的? () A、麻醉持续时间较长 B、毒性和毒作用小 C、偶尔发生过敏反应 D、表面渗透性最强 E、一次最大用量1g 34 相同浓度和剂量的局麻药,毒性最小的是 () A、利多卡因 B、普鲁卡因 C、地卡因 D、布比卡因 E、丙胺卡因 35 表现麻醉时,最常选用的麻醉药是 () A、布比卡因 B、普鲁卡因 C、利多卡因 D、地卡因 E、卡波卡因 36 随着口腔医学防沼水平和人民生活水平的提高 () A、良、恶性肿瘤 B、良、恶性肿瘤 C、良、恶性肿瘤 D、良、恶性肿瘤 E、良、恶性肿瘤 37 关于碘伏,哪种说法是错误的? () A、是碘与表现活性剂的不定型结合物 B、可配成水或乙醇溶液使用,乙醇溶液杀菌作用 C、可杀灭各种细菌繁殖体 D、对细菌芽胞、真菌和病毒杀灭作用较差 E、器械消毒应以12mg/ml有效碘浓度浸泡12 38 关于过氧乙酸,哪种说法是错误的? () A、气体和溶液均有较强的杀菌作用 B、杀灭芽胞用1%5分钟奏效 C、杀灭繁殖体型微生物仅

需0.01%~0.05%浓度 D、适用于浸泡金属器械E、对乙肝病毒有杀灭作用 39 关于手术区的消毒和铺巾，哪种说法是不正确（ ） A、消毒应从中心开始，逐步向四周环绕涂布，感B、与口腔相通的手术及多个手术可一并消毒C、孔巾铺置法适用于门诊小手术D、三角形铺巾法适用于口腔、鼻、唇及颊部手术E、四边形的铺巾法适用于腮腺区、颌下区、面部及 40 关于手术切口，哪项是错误的？（ ） A、切口尽量与术区内重要的解剖结构相平行B、切口尽量与皮纹方向相一致C、获得最小、最轻微的瘢痕，手术切口的形状 D、手术切口应留有余地，以保留延长切口的可能E、活检手术切口力求与再次手术切口相一致 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com