

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-甘磷酰芥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/231/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_231092.htm 药师资格考试训练软件《百宝箱》【摘要】甘磷酰芥属于烷化剂抗肿瘤药栏目，

主要讲述了药物名称甘磷酰芥 药物别名 磷酰胺氮芥双甘氨酸乙酯，Glyciphosphoramide，M-25 英文名称 Glyfostin 说明片剂：每片0。功用作用甘磷酰芥对恶性淋巴瘤、乳腺癌、小细胞肺癌、子宫肉瘤和慢性白血病均有效。局部应用对乳腺癌、子宫颈癌引起的癌性溃疡有较好疗效。局部喷敷或涂抹：用20...

。本文重点关注药物 乳腺癌 局部 引起 等内容，您可以在本页对甘磷酰芥进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.

药物.乳腺癌.局部.引起.甘磷酰芥【全文】药物名称甘磷酰

芥药物别名 磷酰胺氮芥双甘氨酸乙酯，Glyciphosphoramide

，M-25英文名称 Glyfostin说明片剂：每片0.1g；0.25g。功用

作用甘磷酰芥对恶性淋巴瘤、乳腺癌、小细胞肺癌、子宫肉

瘤和慢性白血病均有效。局部应用对乳腺癌、子宫颈癌引起的

癌性溃疡有较好疗效。用法用量口服成人每日剂量1g，

分2次服，每周连服4天，休息3天，一疗程总量10～15g，也

可每日1g连续服用，一疗程总量15～20g。局部喷敷或涂抹：

用20%甘磷酰芥的二甲亚砷溶液或1%～2%的硅霜软膏局部

外用，每日2次，连用20～30日。注意事项可有食欲下降、恶

心呕吐、头昏乏力等。主要引起骨髓抑制，白细胞减少和血

小板减少，有时在停药后发生，故停药后也需密切观察血象

变化。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com