

2007年国家临床执业医师资格考试习题七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/233/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9B\\_BD\\_c22\\_233025.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/233/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_9B_BD_c22_233025.htm)

2007年国家临床执业医师资格考试习题答案七第五章 内科学第三单元 呼吸系统疾病A1型题

1.慢性支气管炎最主要病因是:A . 免疫功能降低B . 大气污染C . 气候因素D . 真菌感染E . 长期吸烟

2 . 慢性支气管炎急性期支气管黏膜的病理改变特点是A . 支气管黏膜有大量浆细胞浸润B . 支气管黏膜有大量淋巴细胞浸润C . 管壁腺体增生、肥大D . 支气管黏膜有大量中性粒细胞浸润E . 粘液腺化生

3 . 慢性支气管炎发展演变至肺气肿时，最早的症状是A . 心悸B . 咯血C . 气短D . 心前区疼痛E . 咳嗽、咳痰加重

4 . 下列哪项不符合B型肺气肿表现A . 体形多较胖B . 呼吸困难较轻C . 常有发绀D . 肺气肿体征不明显E . 呼衰或心衰常较晚出现

5 . 诊断阻塞性肺气肿最有价值的检查是A . 心电图B . 胸部x线C . 肺功能D . 动脉血气分析E . 胸部超声波

6 . 反映慢性支气管炎气道阻塞的最敏感指标是A . 最大通气量下降B . 第一秒用力呼气量占用力肺活量比值减少c . 潮气量下降D . 第一秒用力呼气量下降E . 残气容积增加

7 . 下列哪项不是阻塞性肺气肿的诊断依据A . 在慢支基础上出现逐渐加重的呼吸困难B . 口唇和甲床发绀C . 两肺叩诊过清音，呼吸音减低D . 有阻塞性通气功能障碍E . 胸片两肺透亮度增加，肺纹理纤细

8 . 预防阻塞性肺气肿的首要措施是A . 预防呼吸道感染B . 戒烟C . 控制大气污染 . D . 增强免疫能力E . 职业粉尘防护

9 . 导致哮喘反复发作的最重要的原因是A . 气道慢性炎症B . 气道粘膜水肿c . 支气管平滑肌功能失调D . 气

道内粘液栓E．气道高反应10．诊断支气管哮喘的主要依据是A．有阻塞性通气功能障碍B．嗜酸性粒细胞增高C．反复发作的呼气性呼吸困难伴哮鸣音D．气道激发试验阳性E．血清特异性IgE升高

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)