

文迪雅与其他药安全性无差异 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/236/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_87\\_E8\\_BF\\_AA\\_E9\\_9B\\_85\\_E4\\_c23\\_236280.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022__E6_96_87_E8_BF_AA_E9_9B_85_E4_c23_236280.htm) 最新公布的研究数据显示，治疗 2 型糖尿病的药物文迪雅在心血管安全性方面与其他药物并无显著差异。这一发表在《新英格兰医学杂志》网站上的成果，与之前同样在该杂志上发表的有关文迪雅能大幅增加心血管风险的结论有明显不同。目前，文迪雅对于心血管的安全性尚无最终定论。据悉，最新公布的是一项名为“RECORD”的研究的中期研究数据，研究计划于 2008 年年底完成。这一大型随机对照研究分析了服用文迪雅及其他药物的患者发生心血管病住院及死亡的风险，是迄今获得较为广泛认可的研究。新研究结果显示，服用文迪雅的患者组与对照组在因心血管事件导致住院与死亡方面没有显著差异；而在无论是心血管死亡还是其他各种原因死亡方面，两组没有差异；在包括心脏病发作等方面两组没有显著差异。研究数据目前显示出的差异，是在充血性心力衰竭方面，文迪雅患者组发生充血性心力衰竭事件明显较多。研究人员解释说，这一差异是文迪雅所属的噻唑烷二酮类药物与体液潴留之间的关联造成的，而该情况已经众所周知。《新英格兰医学杂志》5 月介绍了一项荟萃研究结论，称文迪雅会大幅提高患者心血管方面的风险，引起了多方争论。主持新研究的国际糖尿病联合会副主席菲利普·霍姆指出，“考虑到近期出现的有关文迪雅的一些疑问，我们认为尽快将这项重要研究的中期数据公布给医师和患者是至关重要的，这样就可依据所有可获得的数据来制订治疗方案。” 据悉，美

国心脏病学会这一非盈利组织日前发出忠告说，综合考虑，患者应该向医生咨询服用文迪雅的疗效与风险，但在得到医嘱前不应该随意停用药物。忠告说，糖尿病患者本来就面临心脏病与中风等风险，“控制血糖、血压和胆固醇水平非常重要”。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)