

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题65 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/236/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c54_236565.htm 一、单项选择题1.

《钢结构工程施工质量验收规范》规定，焊工合格证书有效期为()年。A . 2 B . 3 C . 4 D . 12 . 焊接连接是钢结构的重要连接型式之一，其连接质量直接关系到结构的安全使用。《钢结构工程施工质量验收规范》第5 . 2 . 2条规定：焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工必须在其()施焊。A . 考试合格项目 B . 其认可范围内 C . 考试合格项目及其认可范围内 D . 合格证有效期内3 . 焊工合格证书有效期满准予免试的焊工合格证书，有效期延长不得超过()年，且不得连续免试。A . 1 B . 2 C . 3 D . 44 . 应根据结构重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况分别选用不同质量等级的焊缝。焊缝等级分为()级。A . 2 B . 3 C . 4 D . 55 . 《钢结构工程施工质量验收规范》第6 . 3 . 1条规定：钢结构制作和安装单位应按本规范附录的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的()试验和复验，其结果应符合设计要求。A . 粗糙度 B . 硬度 C . 耐磨度 D . 抗滑移系数6 . 《钢结构工程施工质量验收规范》规定，吊车梁和吊车桁架不应()。A . 上拱 B . 下挠 C . 扭曲 D . 侧弯7 . 《钢结构工程施工质量验收规范》规定，厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度应不低于设计要求的()%。A . 75 B . 80 C . 85 D . 90 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com