

总结归纳：110个Oracle常用函数的总结(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/239/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_BB\\_E7\\_BB\\_93\\_E5\\_BD\\_92\\_E7\\_c102\\_239012.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022__E6_80_BB_E7_BB_93_E5_BD_92_E7_c102_239012.htm)

```
/*=====
=====*Author:
```

```
MartriWang@gmail.com*Date: 09/05/2007*Description:ORACLE
Function*=====
```

```
=====*/SQL中的单记录函
```

```
数1.ASCII返回与指定的字符对应的十进制数.SQL> 0select
ascii(A) A,ascii(a) a,ascii(0) zero,ascii( ) space from dual.A A ZERO
SPACE-----65 97 48 322.CHR给出
```

```
整数,返回对应的字符.SQL> 0select chr(54740) zhao,chr(65)
chr65 from dual.ZH C-- -赵 A3.CONCAT连接两个字符串.SQL>
```

```
0select concat(010-,88888888)||转23 高乾竞电话 from dual.高乾
竞电话-----010-88888888转234.INITCAP返回字符串
```

```
并将字符串的第一个字母变为大写.SQL> 0select initcap(smith)
upp from dual.UPP-----Smith5.INSTR(C1,C2,I,J)在一个字符串
```

```
中搜索指定的字符,返回发现指定的字符的位置.C1 被搜索的
字符串C2 希望搜索的字符串I 搜索的开始位置,默认为1J 出现
```

```
的位置,默认为1SQL> 0select instr(oracle traning,ra,1,2) instring
from dual.INSTRING-----96.LENGTH返回字符串的长
```

```
度.SQL> 0select
name,length(name),addr,length(addr),sal,length(to_char(sal)) from
```

```
gao.nchar_tst.NAME LENGTH(NAME) ADDR
LENGTH(ADDR) SAL LENGTH(TO_CHAR(SAL))-----
```

-----

-----高乾竞 3 北京市海锭区 6 9999.99 77.LOWER  
 返回字符串,并将所有的字符小写SQL> 0select  
 lower(AaBbCcDd)AaBbCcDd from  
 dual.AABBCCDD-----aabbccdd8.UPPER返回字符串,并将所  
 有的字符大写SQL> 0select upper(AaBbCcDd) upper from  
 dual.UPPER-----AABBCCDD9.RPAD和LPAD(粘贴字  
 符)RPAD 在列的右边粘贴字符LPAD 在列的左边粘贴字  
 符SQL> 0select lpad(rpad(gao,10,\*),17,\*)from  
 dual.LPAD(RPAD(GAO,1-----\*\*\*\*\*gao\*\*\*\*\*不够  
 字符则用\*来填满10.LTRIM和RTRIMLTRIM 删除左边出现的  
 字符串RTRIM 删除右边出现的字符串SQL> 0select ltrim(rtrim(  
 gao qian jing , , ) from dual.LTRIM(RTRIM(-----gao qian  
 jing 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请  
 访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)