

2007年执业医师考试考点精析（内科）三九PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_239281.htm 第三十九章 下丘脑-垂体病【考纲要求】

1.垂体腺瘤的分类、临床表现、治疗。2.腺垂体功能减退的病因、临床表现、诊断、治疗。3.中枢性尿崩症的病因、临床表现、诊断、治疗。【考点纵览】

1.垂体腺瘤的分类。2.垂体腺瘤的临床表现：腺瘤分泌激素过多的表现。

GH分泌过多的表现。巨人症的表现。肢端肥大症的表现。3.TSH分泌过多的表现。垂体周围组织结构受压迫的表现。

4.垂体瘤的治疗：手术治疗。放射治疗。药物治疗。

5.腺垂体功能减退症病因。临床表现：功能减退。压迫表现。肿瘤压迫的表现。腺垂体功能减退症危象。诊断依据。病因学检查方法。6.治疗原则：靶腺激素替代治疗。

病因的治疗。危象的治疗。7.中枢性尿崩症的病因。下丘脑-垂体区的占位性或浸润性病变。头外伤。医源性。

特发性及家族性。临床表现为多尿、烦渴和多饮。8.临床诊断要点：禁水-加压试验的意义。肾性还是中枢性尿崩症鉴别方法。治疗方法：激素替代治疗。非激素类抗利尿药物。

【历年考题点津】1.偏盲型视野缺损最常见于A.糖尿病性视神经乳头水肿B. Graves病浸润性突眼C.嗜铬细胞瘤阵发高血压眼底出血D.垂体腺瘤鞍上发展E.希恩（Sheehan）综合征垂体梗塞答案：D2.严重的腺垂体功能减退症易发生低血糖主要是缺乏A. PRL及LHB. PRL及TSHC. PRL及ACTHD. GH及TSHE. GH及ACTH答案：E3.腺垂体功能减退症最常见原因是A.希恩（Sheehan）综合征B.各种垂体肿瘤C.原发性空蝶鞍

症D.糖尿病血管病变E.颅内感染后遗症答案：B4.中枢性尿崩症减少尿量的首选治疗是A.加压素水剂长期替代B.每天肌肉注射油剂鞣酸加压素C.口服去氨加压素替代D.加压素水剂与双氢克尿噻合用E.非激素类抗利尿药物答案：C5.中枢性尿崩症患者控制多尿最适宜的药物是A.垂体后叶素水剂B.油剂鞣酸加压素（长效尿崩停）C.去氨加压素（弥凝）D.双氢克尿噻E.氯磺丙脲答案：C6.尿渗透压降低常见于A.中枢性尿崩症B.甲状旁腺功能亢进症C.甲状腺功能亢进症D.糖尿病E.原发性醛固酮增多症答案：A

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com