

2007年执业医师考试考点精析（内科）四一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/239/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_89_A7_c22_239282.htm

第四十一章 肾上腺疾病【考纲要求】1.库欣综合征的病因、临床表现、诊断、治疗。2.原发性醛固酮增多症的临床表现、诊断、治疗。3.原发性慢性肾上腺皮质功能减退的临床表现、治疗、肾上腺危象。4.嗜铬细胞瘤的临床表现、治疗。【考点纵览】1.库欣综合征的病因。库欣综合征的全身各系统表现。2.诊断依据： 临床表现。 糖皮质激素分泌异常。病因诊断。治疗的目的是纠正高皮质醇血症，去除病因。 手术。 垂体放疗。 药物治疗。3.原发性醛固酮增多症重要知识点：高血压、低血钾。诊断依据： 症状。 醛固酮水平增高。影像学检查的意义。根治方法为手术切除。药物治疗的特点及副作用。4.肾上腺危象的表现。肾上腺皮质功能减退的综合治疗： 基础治疗。 病因治疗。 肾上腺危象的治疗。5.高血压是嗜铬细胞瘤的特征性表现。血压增高的特点。儿茶酚胺过多的全身表现。儿茶酚胺与代谢产物（VMA）的临床意义。诊断性药理试验： 兴奋试验。 抑制试验。6.手术是唯一根治嗜铬细胞瘤的治疗。手术前治疗的重要性。掌握各种药物的使用： -阻滞剂、派唑嗪、酚妥拉明、硝普钠。【历年考题点津】1.肾上腺皮质肿瘤引起的Cushing综合征与 Cushing病的鉴别，最有意义的试验检查是A.血皮质醇昼夜节律消失B.葡萄糖耐量试验C.测试24小时尿17-羟类固醇D.小剂量地塞米松抑制试验E.大剂量地塞米松抑制试验答案：E2.皮质醇增多症（库欣综合征）最常见的病因是A.肾上腺皮质腺瘤B.肾上腺皮质

腺癌C.垂体ACTH分泌过多D.异位ACTH综合征E.医源性皮质醇增多症答案：C3.女性，26岁，肥胖、头痛伴闭经1年半。查体：BP180/110mmHg，向心性肥胖，满月脸，皮肤薄，有痤疮，腹壁有宽大紫纹，下肢胫前可凹性浮肿。为明确库欣综合征，拟检查A.血浆皮质醇B.尿游离皮质醇C.血皮质醇昼夜节律D.小剂量地塞米松抑制试验E.大剂量地塞米松抑制试验答案：A4.女，45岁，肢体软弱无力、夜尿多2年余，今晨起双下肢不能活动。查体：血压170/100mmHg，均匀性轻度肥胖，双下肢松弛性瘫痪，血钾2.4mmol/L.最可能的诊断为A.原发性高血压B.嗜铬细胞瘤C.肾性高血压D.原发性醛固酮增多症E.库欣病答案：D试题点评：高血压伴严重钾缺乏应考虑原发性醛固酮增多症的可能。5.原发性醛固酮增多症患者出现肌无力的原因是A.持续性高血压B.血钠潴留过多C.持久尿量过多D.尿钾排出增多E.血钾浓度降低答案：E6.伴有低血钾的高血压，其病因应首先考虑A.皮质醇增多症B.原发性醛固酮增多症C.嗜铬细胞瘤D.慢性肾炎E.肾动脉狭窄答案：B7.对原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的诊断最有意义的血检结果是A.醛固酮B.血糖 C.血钠 D.皮质醇 E. ACTH 答案：D8.原发性慢性肾上腺皮质功能减退症典型体征是A.皮肤紫纹B.轻度肥胖C.皮肤粘膜色素沉着。 D.皮肤多汗及低热E.脉率增快答案：C转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com