中国药典2000版一部:沙棘 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/239/2021\_2022\_\_E4\_B8\_AD\_ E5 9B BD E8 8D AF E5 c23 239374.htm 【 摘 要 】沙棘属 于2000版一部栏目,主要讲述了中药名称 沙棘 拼音名 Shaji 英 文名 FRUCTUS HIPPOPHAE 来源 本品系蒙古族、藏族习用 药材,为胡颓子科植物沙棘Hippophae rhamnoides L。 的干燥 成熟果实。秋、冬二季果实成熟或冻硬时采收,除去杂质, 干燥或蒸后干燥。 性状 本品呈类球形或扁球形,有的数个... 本文重点关注沙棘 mm 干燥 表面 等内容,您可以在本页对 沙棘进行讨论【关键字】2000版一部.沙棘.mm.干燥.表面.沙棘 【 全 文 】中药名称沙棘拼音名Shaji英文名FRUCTUS HIPPOPHAE来源本品系蒙古族、藏族习用药材,为胡颓子科 植物沙棘Hippophae rhamnoides L. 的干燥成熟果实。 秋、冬 二季果实成熟或冻硬时采收,除去杂质,干燥或蒸后干燥。 性状本品呈类球形或扁球形,有的数个粘连,单个直径5 ~8mm。 表面橙黄色或棕红色, 皱缩, 顶端有残存花柱, 基 部具短小果梗或果梗痕,果肉油润,质柔软。种子斜卵形, 长约4mm,宽约2mm.表面褐色,有光泽,中间有1纵沟;种皮 较硬,种仁乳白色,有油性。气微,味酸、涩。鉴别(1)果 皮表面观:果皮表皮细胞多角形,垂周壁稍厚。 表皮上鳞毛 较多,由100多个单细胞毛毗连而成,末端分离,单个细胞 长80~220µm,直径约5µm,毛脱落后的疤痕由7~8个圆形 细胞聚集而成,细胞壁稍厚。 果肉薄壁细胞含多数橙红色或 橙黄色颗粒状物。 鲜黄色油滴甚多。 (2) 取本品粉末1g,加 乙醇10ml,加热回流10分钟,滤过。 取滤液点于滤纸上,喷

以三氯化铝试液,干后,置紫外光灯(365nm)下观察,显黄绿色荧光。 另取滤液1ml,加镁粉少量及盐酸3~4滴,必要时置水浴上稍加热,显红色。 【性味】酸、涩,温。功能与主治止咳祛痰,消食化滞,活血散瘀。 用于咳嗽痰多,消化不良,食积腹痛,跌扑瘀肿,瘀血经闭。用法与用量3~9g。贮藏置通风干燥处,防霉,防蛀。转贴于: 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com