

中国药典2000版一部：三两半药酒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/240/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_240449.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/240/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_240449.htm)

【摘要】三两半药酒属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称 三两半药酒 拼音名 Sanliangban Yaojiu 性状 本品为黄棕色的澄清液体。鉴别 (1) 取本品50ml，加盐酸2ml，加热回流1小时，加石油醚(60~90℃)40ml，分2次提取，合并石油醚提取液，蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品，加乙醇制成...

本文重点关注三两 药酒 ml 溶液 等内容，您可以在本页对三两半药酒进行讨论【关键字】2000版一部.三两.药酒.ml.溶液.三两半药酒【全文】中药名称三两半药酒拼音名Sanliangban Yaojiu性状本品为黄棕色的澄清液体；气香，味微甜、微辛。鉴别 (1) 取本品50ml，加盐酸2ml，加热回流1小时，加石油醚(60~90℃)40ml，分2次提取，合并石油醚提取液，蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述供试品溶液4μl及对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇(40:3)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以磷钼酸试液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。(2) 取本品50ml，置水浴上加热蒸至约30ml，放冷，加乙醚20ml提取，分取乙醚层，置水浴上蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材0.2g，加乙醚3ml浸泡1小时，取上清液作为对照药材溶液。照薄层色

谱法（附录 B）试验。吸取上述供试品溶液6 μl及对照药材溶液1~2 μl,分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-醋酸乙酯(9:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。处方当归 100g 黄芪（蜜炙）100g 牛膝 100g 防风 5g 制法 以上四味，粉碎成粗粉，照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法（附录 O），用白酒 2400ml 与黄酒8000ml的混合液作溶剂，浸渍48小时后，缓缓渗漉，在滤液中加入蔗糖840g搅拌溶解后，静置，滤过，即得。检查乙醇量应为20~25%（附录 M）。其化应符合酒剂项下有关的各项规定（附录 M）。功能与主治 益气活血，祛风通络。用于气血不和，四肢疼痛，感受风湿，筋脉拘挛。用法与用量 口服，一次30~60ml，一日3次。注意 高血压患者与孕妇忌服。贮藏 密封，置阴凉处。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)