

考试大2007年全国一级建造师工程经济全真预测试卷（四）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/241/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_241922.htm

一、单项选择题(共60分。每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1.在利润分配项目中，应优先提取的是（）。A.法定盈余公积金 B.任意盈余公积金 C.普通股股利 D.优先股股利

2.通过项目财务现金流量表可计算的评价指标是（）。A.基准收益率 B.收益 C.财务净现值 D.基准投资回收期

3.某施工企业2006年利润计算数据如下：工程结算收入24380000元；工程结算成本20893460元；工程结算税金及附加804540元；产品销售，机械作业销售，材料销售，无形资产转让和固定资产出租等其他经营业务共计取得收入2600000元；其他业务成本2000000元；其他业务应负担税金60800元；管理费用1045000元；财务费用176300元；投资收益140800元。该企业营业利润为（）元。A.24380000 B.2682000 C.2140700 D.1999900

4.名义利率为 r ，一年中计息周期数为 m ，计息周期的有效利率为 r/m ，则年有效利率为（）。A. $(1+r/m)^m-1$ B. $(1+r/m)^m+1$ C. $(1+r/m)^r-1$ D. $(1+r/m)^r+1$

5.某投资方案寿命期为5年，每年净现金流量如下表。折现率为12%，第5年投资恰好全部收回，则该公司内部收益率为（）。A.大于12% B.等于12% C.小于12% D.无法确定

6.若某项目的动态投资回收期刚好等于项目计算期，则必然有（）。A.动态投资回收期大于基准投资回收期 B.动态投资回收期小于基准投资回收期 C.内部收益率等于基准收益率 D.内部收益率大于基准收益率

7.总资产报酬率指标的计算公式（）。

A . 利息总额 / 资产总额 $\times 100\%$ B . 税前利润 / 平均资产总额 $\times 100\%$ C . 息税前利润总额 / 平均资产总额 $\times 100\%$ D . 税后利润 / 平均资产总额 $\times 100\%$

8 . 资金的时间价值是指()。 A . 现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益 B . 现在所拥有的资金在将来消费时所付出的福利损失 C . 资金在生产 and 流通过程中随时间推移而产生的增值 D . 可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息

9 . 下列有关盈亏平衡点的判断 , 正确的是()。 A . 盈亏平衡点越低越好 B . 盈亏平衡点的表达式是惟一的 C . 盈亏平衡点的结果是惟一的 D . 盈亏平衡点越高越好

10 . 当企业在小于盈亏平衡产量 Q_0 的产销量下组织生产 , 则项目()。 A . 亏损 B . 盈利 C . 不亏不盈 D . 视企业具体情况而定

11 . 在投资项目可行性研究阶段进行敏感性分析时 , 所使用的经济分析指标之一是()。 A . 借款偿还期 B . 投资回收期 C . 总投资收益率 D . 净现值率

12 . 在投资项目可行性研究阶段进行敏感性分析时 , 所使用的经济分析指标之一是()。 A . 净现值率 B . 借款偿还期 C . 投资回收期 D . 投资收益率

13 . 甲股份有限公司2007年1月31的资产负债表显示 : 公司流动资产总额200万元。非流动资产总额为350万元 , 流动负债总额100万元 , 所有者权益总额为300万元。则下列表述中 , 错误的是()。 A . 负债总额为100 : 万元 B . 权益总额为550万元 C . 非流动负债总额为150万元 D . 资产总额为550万元

14 . 设备租赁与购置的经济比选也是互斥方案选优问题 , 当设备寿命不同时可以采用()。 A . 净现值法 B . 年值法 C . 净现值率法 D . 内部收益率法

15 . 在进行价值工程活动中 , 确定功能目标成本和功能改进区域 , 应属于()的工作内容。 A . 功能信息资料整理 B . 功能系统分析 C . 功能

评价 D . 功能创新 16 . 速动资产等于()。 A. 流动资产--流动负债 B . 流动资产--存货 C. 流动资产--待摊费用 D . 流动资产--存货--待摊费用 17. 现有甲、乙、丙、丁四种方案，其功能评价系数分别为 0 . 24、0 . 18、0 . 22、0 . 36；其成本指数分别为 0 . 288、0 . 126、0 . 146、0 . 422，则最优的方案为()。 A. 甲 B . 乙 C . 丙 D . 丁 18. 某企业向银行借入 1000 万元，期限 3 年，到期需还本付息合计 1 300 万元，已知 $(F / P, 9\%, 3) = 1.295$ ， $(F / P, 10\%, 3) = 1.331$ ， $(F / P, 11\%, 3) = 1.368$ ，则银行贷款利率为()。 A. 小于 9% B . 9% ~ 10% C . 10% ~ 11% D . 大于 11% 19 . 下列关于资金投入和回收的特点的说法中，正确的是()。 A. 在资金回收中，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越小 B. 在资金回收中，离现在越远的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越大 C . 前期投入的资金越多，资金的负效益越大 D . 后期投入的资金越多，资金的负效益越大 20 . 下列情况中，() 属于第一种无形磨损。 A . 出现了效率更高的同种设备，使现有设备贬值 B. 由于生产率提高，生产同种设备的社会必要劳动减少，使现有设备贬值 C. 现有设备生产精度下降，使现有设备贬值 D . 现有设备生产效率下降，使现有设备贬值 21 . 设备的经济寿命是指从开始投入到() 的使用年限。 A . 经常发生故障 B . 设备报废 C . 维修费大于其收益 D . 其年度费用最小 22 . 某施工企业从银行借入资金 100 万元，借款合同中载明，期限自 2006 年 10 月 1 日起至 2007 年 9 月 20 日止，该借款应为()。 A . 短期银行借款 B . 中期银行借款 C . 长期银行借款 D . 基本建设贷款 23 . 在新材料应用方案的选择过程中，通常把() 作为主要评价原则。 A . 经济合理 B . 技术可靠 C

· 技术适用 D . 技术先进 24 . 建设工程项目周期中 , 工作成本对投资影响较小 , 要素成本是重要控制因素的阶段是()。

A . 投资项目决策阶段 B . 投资项目规划设计阶段 C . 投资项目施工阶段 D . 投资项目终结阶段 25 . 项目可行性研究要为项目决策部门最终决策提供()。 A . 审查意见 B . 财务报告 C . 科学依据 D . 建设方案 26 . 企业现金流动是指现金和现金等价物的()。 A . 流入和流出 B . 流向和流量 C . 流速和流向 D . 流速和净流量 27 . 支付的在建工程人员的工资属于()产生的现金流量。 A . 经营活动 B . 筹资活动 C . 投资活动 D . 汇率变动 28 . 体现企业的获利能力超过了一般企业的获利水平的无形资产是()。 A . 商誉 B . 商标权 C . 专利权 D . 非专利技术 29 . 如果无形资产的账面价值超过其可回收金额 , 则应按超过部分确认无形资产减值准备。企业计提的无形资产减值准备 , 记入当期()。 A . 财务费用 B . 营业费用 C . 营业外支出 D . 工程成本 30 . 由出票银行签发的 , 在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据是()。 A . 银行本票 B . 银行汇票 C . 支票 D . 商业汇票 31 . 按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定 , 企业日常零星开支所需要的现金 , 由开户银行根据企业实际情况核定最高限额 , 一般为()天日常零星开支所需数量。 A . 3 ~ 5 B . 5 ~ 10 C . 10 ~ 15 D . 15 ~ 30 32 . 对借款限额未使用部分 , 企业需向银行支付()。 A . 滞纳金 B . 罚金 C . 违约金 D . 承诺费 33 . 某公司当年净利润100万元 , 年初未分配利润为20万元 , 向投资者分配利润30万元 , 盈余公积的提取比例为10 % , 当年提取的盈余公积为()万元。 A . 10 B . 8 C . 5 D . 7 34 . 企业计提的法定盈余公积 , 当其累计金额达到企业注册资本的()以

上时可以不再提取。 A. 60% B. 50% C. 40% D. 30%

35. 企业接受外币投资因采用的汇率不同而产生的资本折算差额，应计入()。 A. 财务费用 B. 资本公积 C. 实收资本 D. 盈余公积

36. "net45"表示的涵义是()。 A. 45天内按合同金额付款 B. 45天内按发票金额付款 C. 45天不需付款 D. 45天后付款

37. 施工企业成本核算的最主要目的是()。 A. 节约消耗，降低成本，提高经济效益 B. 便于考核不同单位的经营业绩 C. 便于成本的归集和分配 D. 为了适应相关法律、法规的要求

38. 下列各项，属于施工企业主营业务收入的是()。 A. 让渡资产使用权收入 B. 提供劳务收入 C. 商品销售收入 D. 建造合同收入

39. 在同一会计年度开始并完成的劳务，劳务收入()。 A. 按完工百分比法确认 B. 按合同或者协议规定的总金额确认 C. 按行业平均水平确认 D. 按成本加成法确认

40. 企业经股东大会或类似机构批准，按照规定的比例从净利润中提取的是()。 A. 企业发展基金 B. 法定公益金 C. 任意盈余公积 D. 法定盈余公积

41. 主营业务的利润的计算公式是()。 A. 投资收益—其他业务支出 B. 其他业务收入—其他业务支出 C. 主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加 D. 企业全部收入—主营业务成本—管理费用—财务费用

42. 资金成本是为取得资金使用权所支付的费用，主要包括()费和资金使用费。 A. 机会成本 B. 筹资 C. 折旧 D. 摊销

43. 股份有限公司发行的无特别权力，最基本的标准的有价证券是()。 A. 普通股股票 B. 优先股股票 C. 公司债券 D. 金融债券

44. 关于工程项目内部会计控制原则，下列表述中错误的是()。 A. 企业内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置、职责权限应合理划分 B. 针对业务处理过程的关键点落实决策、执行、监

督、反馈等各个环节 C. 内部会计控制应涵盖企业内部财会部门的所有工作岗位和人员 D. 内部会计控制应涵盖企业内部涉及会计工作业务的所有人员

45. 总资产周转率是()和平均资产总额的比值。 A. 总资产 B. 主营业务收入 C. 主营业务收入加其他业务收入 D. 主营业务收入净额

46. 不应归入建筑安装工程人工费的一项是()。 A. 生产工人工资性补贴 B. 生产工人劳动保护费 C. 生产工人学习、培训期间工资 D. 职工养老保险费

47. 某项目的直接工程费为800万元，本项费用年度平均支出100万元，全年建安产值为4000万元，工程总造价为1600万元，则本项目的文明施工费为()万元。 A. 30 B. 40 C. 48 D. 60

48. 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。 A. 现金置存成本和现金管理成本 B. 现金置存成本和现金交易成本 C. 现金交易成本和现金管理成本 D. 现金机会成本和现金短缺成本

49. 下列按编制程序和用途不同分类的是()。 A. 人工定额 B. 预算定额 C. 机械台班定额 D. 材料消耗定额

50. 工程量清单中，设置具体项目的依据是()。 A. 项目编码 B. 项目名称 C. 工程内容 D. 工程具体情况

51. 工程量清单是招标文件的组成部分，其中不包括()清单。 A. 措施项目 B. 主要材料 C. 其他项目名称和相应数量 D. 分部分项工程量清单

52. 根据我国增值税条例，从国外进口的设备，其增值税按照()依税率直接计算应纳税额。 A. 离岸价 B. 组成计税价格 C. 到岸价 D. 交货价

53. 某施工项目直接费为1200万元，其中直接工程费为800万元，措施费400万元，直接工程费中的人工费为300万元，该施工项目的安全施工费费率为2%，则该施工项目的安全施工费为()万元。 A. 6 B. 8 C. 16 D. 24

54. 某企业由会计报表可知，资产总计

初期，期末数分别是1221100元和1163150元；负债合计期初，期末数分别是451100元和373150元，净利润为130000元，则该企业净资产收益率为()。 A . 16 . 67% B . 10 . 65% C . 11 . 18% D . 34 . 84%

55 . 材料定额消耗量中的材料净耗量是指()。 A . 必需消耗量 B . 施工中消耗的所有材料量 C . 直接用到工程上，构成工程实体的消耗量 D . 在合理和节约使用材料的前提下的消耗量

56 . 已知某挖土机挖土的一个工作循环需2min，每循环一次挖土0 . 5m³，工作班的延续时间为8h，时间利用系数K=0 . 85，则其产量定额为()m³ / 台班。 A . 12 . 8 B . 15 C . 102 D . 120

57 . 生产某产品的工人小组由4人组成，在正常施工条件下，其完成单位合格产品所必须的工作时间为4h，则生产该产品的劳动定额为()工日。 A . 2 B . 4 C . 6 D . 8

58 . 当项目处于规划或项目建议书阶段又无其他类似工程可以参照时，其投资估算的编制方法一般采用()。 A . 比例估算法 B . 资金周转率法 C . 生产能力指数法 D . 综合指标投资估算法

59 . 在国际工程中，为监理工程师创造现场工作、生活条件而开支的费用属于()。 A . 现场监理费 B . 临时设施工程费 C . 暂列金额 D . 业务费

60 . 国际工程实施过程中涉及到的保函不包括()。 A . 保证金保函 B . 履约保函 C . 预付款保函 D . 维修保函

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com