

考试大2007年全国一级建造师工程经济全真预测试卷(五)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/241/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_241924.htm 一、单项选择题(共60分

- 。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)1. 下列各项中不属于现金的是()。A. 银行汇票B. 银行本票C. 商业汇票D. 库存现金2. 如果某一借款属于长期借款资金，那么其借款年限最低应为()。A. 一年以上B. 三年以上C. 两年以上D. 五年以上3. 已知某项目，计息周期为半年，名义年利率为8%，则项目的实际年利率为()。A. 4%B. 8%C. 8.16%D. 16.64%4. 当计息周期小于利率周期时，就出现了名义利率和有效利率的概念。每年计息期m越多，则有效利率和名义利率()。A. 相同B. 相差越小C. 相差越大D. 无法比较5. 利息备付率也称已获利息倍数，指项目在借款偿还期内()与()的比值。A. 各年可用于支付利息的税后利润；当期应付利息费用B. 各年可用于支付利息的税前利润；当期应付利息费用C. 各年可用于支付利息的税前利润之和；各年应付利息费用之和D. 各年可用于支付利息的税后利润累计净现值；各年应付利息费用累计净现值6. 某项目财务现金流量表达的数据如下表所示。该项目静态投资回收期为()年。A. 4.4B. 4.6C. 4.8D. 5.07. 对于常规投资方案，若知项目的 $FNPV(18\%) > 0$ ，则必有()。A. $FIRR > 18\%$ B. $FNPV(20\%) > 0$ C. $FNPVR(18\%) > 1$ D. 静态投资回收期等于方案的计算期8. 对于具有常规现金流量的投产方案，其内部收益的精确解与近似解数值之间的关系是()。A. 近似解小于精确解B. 近似解等于精确解C. 近似解大于精确

解D．没有规律性9．下面各选项中可以用于国民经济评价的方法是()。A．量本利分析B．敏感性分析C．线性盈亏平衡分析D．非线性盈亏平衡分析10．某企业2005年度待摊费用期初余额10万元，本期发生额8万元，本期待摊费用摊销额9.5万元，期末待摊费用的资金占用量(即待摊费用定额)是()万元。A．11.5B．7.5C．8.5D．9.511．在进行单因素敏感性分析时，如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，一般选用()。A．投资回收期B．净现值C．NPVRD．FIRR12．某施工项目由预算表和规定标准可知，其直接费为800万元。其中，人工费和机械费合计为300万元，按人工费和机械费之和计算的间接费率为20%，利润率为5%，则该项目的不含税金的造价为()万元。A．1200B．875C．1100D．100013．某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为48万元，租期为6年，折现率为12%，若按年金法计算，则该企业每年年初等额支付的租金为()万元。A．10.42B．11.65C．12.33D．13.1414．在有资金限制条件下进行独立方案比选时，常用独立方案组合互斥化法或净现值率排序法，实际评价时()。A．两种方法均能保证获得最佳组合方案B．净现值率排序法不一定能保证获得最佳组合方案C．独立方案组合互斥化法不一定能保证获得最佳组合方案D．两种方法均不能保证获得最佳组合方案15．存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括()。A．存货集中到货B．存货进价稳定C．一定时期的存货需求量稳定并能预测D．允许缺货16．在建设工程项目中，采用价值工程提高建设工程项目经济效果的关键环节为()。A．设计阶段、施工阶段B．施工、竣工验收阶段C．规划阶段与设计阶段D．规划、施工阶

段17. 在进行产品功能价值分析时, 若甲、乙、丙、丁4种零部件的价值系数分别为 $V_{甲}=0.6$, $V_{乙}=0.9$, $V_{丙}=1$, $V_{丁}=1.3$, 则应重点研究改进的对象是()。A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

18. 从现在起每年年末存款1000元, 年利率12%, 复利半年计息一次, 第5年年末本利和为()元。A. 8388 B. 7226 C. 13181 D. 6398

19. 若 $i_1=2i_2$, $n_1=n_2/2$, 则当P相同时()。A. $(F/P, i_1, n_1) < (F/P, i_2, n_2)$ B. $(F/P, i_1, n_1) > (F/P, i_2, n_2)$ C. $(F/P, i_1, n_1) > (F/P, i_2, n_2)$ D. 无法比较

20. 设备发生有形磨损的后果是()。A. 价值不变, 使用价值不变 B. 价值不变, 使用价值降低 C. 价值降低, 使用价值降低 D. 价值降低, 使用价值不变

21. 某设备原值为8万元, 目前账面价值为3万元, 现在的净现残值仅为1.5万元, 目前该设备价值为()万元。A. 8 B. 3 C. 1.5 D. 5

22. 建筑安装工程费中的规费应属于()。A. 直接费 B. 直接工程费 C. 间接费 D. 现场管理费

23. 在多方案决策中, 如果各个投资方案的现金流量是独立的, 其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用, 则方案之间存在的关系为()。A. 依赖 B. 互补 C. 独立 D. 互斥

24. 在施工阶段中, ()工作主要应由投资者承担。A. 生产准备 B. 施工准备与过程 C. 施工组织设计 D. 竣工验收

25. 可行性研究需要回答的问题包括: 市场及资源情况如何, 建设规模、建设工期、总投资额为多少, 以及()如何等方面。A. 经济效益 B. 工程造价 C. 建设单位 D. 施工技术

26. 编制现金流量表应遵循的原则是()。A. 收付实现制 B. 实地盘存制 C. 权责发生制 D. 收入与费用配比

27. 国产标准设备是指()。A. 按照企业自定的图纸和技术要求, 由设备生产厂批量生产的, 符合质量检测标准的设备 B. 按照主

管部门颁布的标准图纸和业主提出的技术要求，由我国设备生产厂生产的，符合国家质量检测标准的设备C．按照业主提供的图纸和技术要求，由我国设备生产厂生产的，符合国家质量检测标准的设备D．按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求由我国设备生产厂生产的，符合国家质量检测标准的设备

28．企业已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期在1年以内的各项费用是()。A．待摊费用B．营业费用C．销售费用D．管理费用

29．企业的实收资本一般不能随意变动，如按有关规定增加实收资本时，除所有者增加新的资金投入外，还可以将()。A．接受捐赠非现金资产转入实收资本B．资本公积和盈余公积转入实收资本C．借款转入实收资本D．无法归还的应付款转入实收资本

30．为采购结算而准备的资金，已具有专门用途且处于待支付或待结算状态的是指()。A．外埠存款B．银行汇票存款C．信用卡存款D．银行本票存款

31．对工程价款支付条件、方式以及会计核算程序做出明确规定，确保价款支付及时。正确的控制制度是()。A．工程项目业务流程B．工程进度价款支付环节的控制制度C．工程价款结算方法D．货币资金控制制度

32．下列各项，属于非经营用固定资产的是()。A．施工机械B．生产设备C．职工食堂D．运输设备

33．某企业购置了一条生产线，原值为3 200 000元，预计净残率为3%，预计使用年限为5年，按双倍余额递减法计提折旧，第2年的折旧额为()元。A．768 000元B．512 000元C．764 000元D．510 000元

34．将在1年或超过1年的一个营业周期内偿还的债务指的是()。A．长期负债B．长期应付款C．流动负债D．商业信用负债

35．按照我国公司法的要求，股份有限公司的注册资本金不能低于()。A

. 300万元B . 500万元C . 1 000万元D . 2 000万元36 . 下列各项 , 属于财务费用的是()。 A . 盈余公积B . 利息支出C . 存货盘亏D . 应付债券37 . 施工企业一般将()作为施T T程成本核算的对象。 A . 单位工程B . 建设项目C . 工期D . 建筑材料38 . 如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度 , 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下 , 应当()。 A . 按已经发生的劳务成本金额确认收入B . 按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入C . 在资产负债表按完工百分比法确认相关的劳务收入D . 不应确认收入 , 但应将已经发生的劳务成本确认为当期损失39 . 下列活动取得的收益不作为收入核算的是()。 A . 企业销售本期产品B . 企业对外提供劳务C . 他人使用本企业资产D . 出售本企业拥有的固定资产40 . 某进口设备的离岸价是100万美元 , 已知国外运输费率为6 9 , 6 , 国外运输保险费率为0 . 35 % , 外汇牌价1美元=8 . 28元人民币 , 进口关税税率10% , 进口环节增值税率17% , 则该设备的进口环节增值税为()。 A . 149 . 7B . 154 . 8C . 140 . 8D . 164 . 741 . 按照税法规定 , 企业如果发生年度经营亏损的 , 可以用下一纳税年度的()弥补亏损。 A . 税后净利润B . 未分配利润C . 税前利润D . 盈余公积42 . 资本结构是指()。 A . 银行借款与权益资本的比值B . 银行借款在总资金中的比重C . 各种资金来源在总资金中的比重D . 权益资本在总资金中的比重43 . 企业凭借自身的信誉从银行获得的借款是()。 A . 结算贷款B . 抵押贷款C . 担保贷款D . 无担保贷款44 . 建设费用每年借款利息的计算公式为()。 A . (年初借款额 本年借款额) × 年利率B . (年初借款本息累计 本年借款额) × 年利率C . 建设期每年应计利息=(年初借款本息累计 本年借款额 / 2) × 年

利率D . 当年借款额 \times 年利率45 . 综合反映企业偿债能力的重要财务指标是()。 A . 资本积累率 B . 资产负债率 C . 总资产报酬率 D . 总资产周转率

46 . 建筑安装工程直接工程费中占比例最大的费用是()。 A . 人工费 B . 材料费 C . 施工机械使用费 D . 大型机械设备进出场及安拆费

47 . 机械操作人员工资包括在建筑安装工程费用的()中。 A . 措施费 B . 人工费 C . 施工机械使用费 D . 施工管理费

48 . 某施工项目预算表 and 规定标准可知，其直接费为800万元。其中，人工费和机械费合计为800万元，按人工费和机械费之和计算的间接费费率为20%，利润率为5%，则该项目的不含税金的造价为()万元。 A . 1000 B . 1100 C . 875 D . 1200

49 . 经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能超于1，下列选项中不能确定为改进对象的是()。 A . A / C值低的功能 B . $AC=(C-F)$ 值小的功能 C . 复杂的功能 D . 问题多的功能

50 . 《建设工程工程量清单计价规范》中，分部分项工程费、措施项目费采用的计价方法是()。 A . 工料测量法 B . 综合单价法 C . 全费用单价法 D . 工料单价法

51 . 某分部分项工程消耗人工费300万元、材料费2000万元、机械台班费3000万元，管理费率为20%，利润率为5%，以直接工程费为取费基础，则该分部分项工程费为()万元。 A . 5400 B . 6460 C . 6678 D . 6687

52 . 土地使用费计人()。 A . 工程建设其他费用 B . 设备及工、器具使用费 C . 固定资产投资方向调节税 D . 预备费

53 . 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等应计入()中。 A . 预备费 B . 设备购置费 C . 生产准备费 D . 建筑安装工程费

54 . 单机无负荷试运转费用应由()支付。 A . 研究试验费 B . 设备安

装工程费C．设备购置费D．联合试运转费55．下列制定人工定额的方法中，()不属于技术测定法。A．统计分析法B．工作日写实法C．写实记录法D．测时法56．下列各项定额中，不属于按投资的费用性质分类的是()。A．预算定额B．设备安装工程定额C．建筑安装工程费用定额D．建筑工程定额57．机械台班消耗量中，时间定额和产量定额的关系是()。A．正比关系B．互为倒数C．反比关系D．没有关系58．在编制建设工程项目估算时，比例估算法是根据()来估算拟建项目投资额。A．投资估算指标B．资金周转率C．设备费用百分比D．已建类似项目的投资额和生产能力59．国际工程项目的检验试验费一般计入()一项中。A．人工费B．现场管理费C．公司管理费D．材料设备费60．在国际工程建筑安装费用的组成中，公司管理费属于()。A．直接费B．间接费C．工程总成本D．业务费

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com