

临床执业医师外科学模拟试题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/242/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_242252.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_242252.htm)

1.男性，40岁，左侧慢性脓胸伴左下肺支气管扩张，左下肺不张，左下肺支气管胸膜瘘。最适宜的手术方式是 2000 A.支气管瘘缝合术 B.胸膜纤维板剥除术 C.胸廓改形术 D.病肺切除加胸廓改形术 E.左下肺叶切除术 本题正确答案：D

2.骨折的特有体征是 2003 A.疼痛与压痛 B.功能障碍 C.肿胀与瘀斑 D.骨擦音和骨擦感 E.患肢循环障碍 本题正确答案：D

3.诊断张力性气胸最充分的根据是 2001 A.呼吸困难并伴有皮下气肿 B.伤侧胸部叩诊呈高调鼓音 C.伤侧呼吸音消失 D.X线所见纵隔向健侧移位 E.胸膜腔抽出高压气体 本题正确答案：E

4.导致阑尾穿孔最主要的因素是 2003 A.阑尾腔阻塞 B.阑尾壁受粪石压迫缺血 C.细菌毒力 D.淋巴管阻塞 E.免疫力低 本题正确答案：A

5.盲肠癌病人最少见的合并症是 2001 A.缺铁性贫血 B.大肠梗阻 C.右下腹包块 D.急性阑尾炎 E.原因不明的低热和消瘦 本题正确答案：B

6.血胸活动性出血的征象不包括 2003 A.脉快、血压下降，补液后血压不升或回升后又下降 B.血红蛋白、血球压积持续降低 C.胸片阴影逐渐增大 D.穿刺液涂片红细胞与白细胞之比为100：1 E.闭式引流量连续3小时，每小时超过200ml 本题正确答案：D

7.女，25岁，妊娠5个月，因转移性右下腹痛2小时就诊。经检查诊断为急性阑尾炎，其治疗措施错误的是 2001 A.行阑尾切除术 B.围手术期加用黄体酮 C.手术切口应偏低 D.尽量不用腹腔引流 E.可应用广谱抗生素 本题正确答案：C

8.胆囊切除手术中，不适合胆总管探查指征的是 2000 A.胆总管有扩张

B.曾有梗阻性黄疸史 C.胆囊水肿 D.术中胆管造影示胆管结石  
E.胆总管触到结石 本题正确答案：C 9.临床上壶腹癌最重要的  
症状是 2003 A.黄疸 B.上腹疼及腰背疼 C.寒战、发热 D.消化道  
症状 E.贫血、消瘦 本题正确答案：A 10.正常摸到足背动脉搏  
动的位置在 2001 A.胫骨前肌腱的内侧 B.内踝前方 C.长伸肌腱  
的内侧 D.趾长伸肌腱的外侧 E.腓长伸肌腱的外侧 本题正确答  
案：B 11.常见前纵隔肿瘤是 2001 A.胸腺瘤 B.神经源性肿瘤 C.  
肉瘤 D.平滑肌瘤 E.支气管囊肿 本题正确答案：A 12.以夏科  
(Charcot)三联征为典型表现的疾病是 2001 A.急性憩室炎 B.  
急性出血性胰腺炎 C.急性胆管炎 D.十二指肠憩室 E.胃溃疡 本  
题正确答案：C 13.距肛缘4~5cm的直肠癌，最常用的手术方  
式是 2002 A.直肠前切除术 B.经腹直肠癌切除，远端封闭，近  
端造瘘术 C.经腹会阴联合直肠癌根治术 D.拉下式直肠癌切除  
术 E.经直肠镜肿瘤切除术 本题正确答案：C 14.关于肺的描述  
, 错误的是 2001 A.肺尖超出锁骨内侧1/3段上方2.5Cm B.右  
肺宽短，左肺狭长 C.左肺前缘下份有心切迹 D.左肺分三叶，  
右肺分两叶 E.内侧面中部的凹陷称肺门 本题正确答案：D 15.  
鉴别水肿型和出血坏死型胰腺炎最有价值的是 2003 A.上腹剧  
痛向左腰背部放射 B.黄疸 C.发热 D.Cullen征 E.呕吐 本题正确  
答案：D 16.女性，50岁，左侧腹胀、腹痛，大便不成形，每  
日3~4次，有脓血。查体：左下腹似可扪及包块，边界不清  
, 明确诊断首选的检查是 2003 A.B超 B.CT C.CEA D.直肠指诊  
。结肠镜 E.大便潜血试验 本题正确答案：D 17.男，42岁，2  
年前出现左下肢行走10余分钟后胀痛。休息片刻缓解，再行  
走后疼痛又出现。无吸烟史，发病前半年左足部外伤已治愈  
, 体格检查：左下肢皮色较苍白，左足背动脉未触及。最可

能的诊断是 2001 A.动脉粥样硬化性闭塞症 B.血栓闭塞性脉管炎 C.雷诺病 D.多发性大动脉炎 E.结节性动脉周围炎 本题正确答案：B

18.属于不稳定性骨折的是 2001 A.嵌插骨折 B.青枝骨折 C.横骨折 D.裂缝骨折 E.斜骨折 本题正确答案：E

19.女性，25岁，妊娠5个月，因转移性右下腹痛2小时就诊。诊断为急性阑尾炎，不宜采用的治疗措施是 2003 A.行阑尾切除术 B.围手术期加用黄体酮 C.手术切口应偏低 D.尽量不用腹腔引流 E.可应用广谱抗生素 本题正确答案：C

20.关于大隐静脉的描述，正确的是 2001 A.起于足背静脉弓外侧 B.为下肢的深静脉 C.经内踝前方上行 D.经内踝后方上行 E.与小隐静脉无交通 本题正确答案：C

转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)