

中国药典2000版一部：桃仁 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/242/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_242332.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_242332.htm) 【全文】

中药名称桃仁拼音名Taoren英文名SEMEN PERSICAE来源本品为蔷薇科植物桃 *Prunus persica* (L.) Batsch 或山桃 *Prunus davidiana* (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子。果实成熟后收集果核，除去果肉及核壳，取出种子，晒干。性状桃仁呈扁长卵形，长1.2~1.8cm，宽0.8~1.2cm，厚0.2~0.4cm。表面黄棕色至红棕色，密布颗粒状突起。一端尖，中部膨大，另端钝圆稍扁斜，边缘较薄。尖端一侧有短线形种脐，圆端有颜色略深不甚明显的合点，自合点处散出多数纵向维管束。种皮薄，子叶2，类白色，富油性。气微，味微苦。山桃仁呈类卵圆形，较小而肥厚，长约0.9cm,宽约0.7cm,厚约0.5cm。鉴别本品种皮粉末（或解离）片：桃仁石细胞黄色或黄棕色，侧面观贝壳形、盔帽形、弓形或椭圆形，高54~153 $\mu\text{m}$ ，底部宽约至180 $\mu\text{m}$ ，壁一边较厚，层纹细密；表面观类圆形、圆多角形或类方形，底部壁上纹孔大而较密。山桃仁石细胞淡黄色、橙黄色或橙红色，侧面观贝壳形、矩圆形、椭圆形或长条形，高81~198~279 $\mu\text{m}$ ，宽约至128(~198) $\mu\text{m}$ ；表面观类圆形、类六角形、长多角形或类方形，底部壁厚薄不匀，纹孔较小。炮制桃仁除去杂质。用时捣碎。桃仁取净桃仁，照法（附录 A）去皮。用时捣碎。炒桃仁取桃仁照清炒法（附录 D）炒至黄色。用时捣碎。检查杂质不得过1%（附录 A）。性味与归经苦、甘，平。归心、肝、大肠经。功能与主治活血祛瘀，润肠通便。用于经闭，痛经，瘀痞块，跌扑

损伤，肠燥便秘。用法与用量4.5 ~ 9g。注意孕妇慎用。贮藏置阴凉干燥处，防蛀。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)