

中国药典2000版一部：木瓜丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/242/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_242445.htm 【摘要】木瓜丸属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称 木瓜丸 拼音名 Mugua Wan 性状 本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显黄褐色至黑褐色。(2) 取本品5g，除去糖衣，研细，加乙醚20ml，置水浴上加热回流30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加醋酸乙酯1ml使溶解，作为供试品溶液。另取木瓜对照药材0.5g，加水40ml，同法制成对照药材溶液...。本文重点关注木瓜糖衣 溶液 药材 等内容，您可以在本页对木瓜丸进行讨论【关键字】2000版一部.木瓜.糖衣.溶液.药材.木瓜丸【全文】中药名称木瓜丸拼音名Mugua Wan性状本品为糖衣浓缩丸，除去糖衣后，显黄褐色至黑褐色；味酸、苦。鉴别(1) 取本品，置显微镜下观察：草酸钙砂晶存在于薄壁细胞中。草酸钙簇晶直径20~68 μm,棱角锐尖。石细胞长方形或类方形，壁稍厚。石细胞圆形、长圆形或类多角形，壁厚，胞腔含橙红色或棕色物。(2) 取本品5g，除去糖衣，研细，加乙醚20ml，置水浴上加热回流30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加醋酸乙酯1ml使溶解，作为供试品溶液。另取木瓜对照药材0.5g，加水40ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录B) 试验，吸取供试品溶液1~2 μl、对照药材溶液1 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-丙酮-醋酸乙酯(12:3:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在100℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，日光下显相同颜色的斑点；紫外

光灯(365nm)下显相同颜色的荧光斑点。处方木瓜 80g 当归 80g 川芎 80g 白芷 80g 威灵仙 80g 狗脊(制) 40g 牛膝 160g 鸡血藤 40g 海风藤 80g 人参 40g 制川乌 40g 制草乌 40g 制法 以上十二味,将木瓜、威灵仙、鸡血藤、牛膝、制川乌、制草乌、人参粉碎成细粉,过筛,混匀。其余当归等五味加水煎煮二次,合并煎液,滤过,滤液浓缩,与上述粉末泛丸,干燥,包糖衣,打光,即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定(附录 A)。功能与主治 祛风散寒,活络止痛。用于风寒湿痹,四肢麻木,周身疼痛,腰膝无力,步履艰难。用法与用量 口服,一次30丸,一日2次。注意 孕妇禁用。规格 每10丸重1.8g 贮藏 密封。转贴于: 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com