

中医执业医师考试百日冲刺试题和答案（七）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E6_89_A7_E4_c22_243368.htm 一、单选题[共100题

- ，每题1分，总计100分] 1、足少阴肾经在肢体上的循行是（ ）。 A.下肢外侧中线 B.下肢内侧中线 C.下肢内侧后线 D.下肢外侧前线 E.下肢内侧前线 2、阳偏衰的病机，主要是指（ ）。 A.阳气虚损，热量不足，机能减退或衰弱 B.脏腑机能减退 C.阴邪侵袭，伤及阳气，阴盛阳虚 D.阳气虚损，导致精血津液不足 E.阴虚病邪遏抑阳气，阳气不伸 3、“动极镇之以静”主要说明的阴阳关系是（ ）。 A.阴阳相互转化 B.阴阳互根互用 C.阴阳相互消长 D.阴阳对立制约 E.阴阳动态平衡 4、“阴性则阳病”主要说明的阴阳关系是（ ）。 A.阴阳转化 B.阴阳对立 C.阴阳互根 D.阴阳消长 E.阴阳交感 5、营气的分布是（ ）。 A.贯注心肺 B.行于脉外 C.行于脉中 D.下注气街 E.布于分布 6、与皮肤关系最密切的脏是（ ）。 A.肺 B.心 C.肝 D.肾 E.脾 7、下列除哪项外，均属于发病的外环境（ ）。 A.情志因素 B.气候因素 C.地域因素 D.生活环境 E.工作环境 8、脾气虚，脾阳虚，脾气下陷的共同症状是（ ）。 A.便溏肢倦 B.肢体困重 C.脘腹坠胀 D.肢体浮肿 E.舌淡而胖 9、功能明目退翳，但因具有扩瞳作用而青光眼患者忌用的药物是（ ）。 A.密蒙花 B.青葙子 C.谷精草 D.木贼 E.蝉蜕 10、下列各药均有清热利咽作用，其中何药兼能祛痰，治喉中痰鸣（ ）。 A.山豆根 B.板蓝根 C.胖大海 D.射干 E.马勃 11、黄连与胡黄连共有的作用是（ ）。 A.除疔热 B.泻火解毒 C.凉血 D.清湿热 E.退虚热 12、用大黄治津亏便秘，常与下列何药配伍（ ）。 A.芒硝 枳实 厚朴

B.生地 麦冬 玄参 C.芒硝 甘草 D.附子 细辛 E.桃仁 芒硝 13、悬饮结于胁下，胸胁胀满疼痛，咳嗽、转侧则加重，短气，小便不利，干呕，脉沉弦，宜首选何药治疗（ ）。 A.防己、黄芪 B.防己、茯苓 C.大戟、甘遂、芫花、大枣 D.防己、椒目、葶苈子、大黄 E.黄连、瓜蒌、半夏 14、某女，年三十，冷气横于腹中，大便艰涩难行，伴有粘冻样物，腹部发凉，食欲不振，经水迟来，畏寒肢冷，脉迟，宜选用何药为主治疗（ ）。 A.大黄 B.当归 C.巴豆霜 D.牵牛子 E.火麻仁 15、草豆蔻与草果共有的作用为（ ）。 A.温中止呕 B.除痰 C.燥湿散寒 D.截疟 E.行气利水 16、功专行气调中止痛、治胃肠气滞证的药是（ ）。 A.陈皮 B.香椽 C.木香 D.青木香 E.厚朴 17、性寒凉而长于治怀胎蕴热之胎漏下血、胎动不安的药是（ ）。 A.生地 B.阿胶 C.赤芍 D.苎麻根 E.白茅根 18、功似三七而散瘀止血，消肿止痛，兼有养心安神的药是（ ）。 A.三七 B.景天三七 C.菊叶三七 D.茜草 E.蒲黄 19、郁金配石菖蒲主治（ ）。 A.湿温病湿浊蒙蔽清窍之神志不清 B.温病高热神昏 C.痰蒙心窍之神昏不语 D.元气脱失之神昏不语 20、补气活血，主治"因虚致瘀"，半身不遂的方剂是（ ）。 A.复元活血汤 B.桂枝茯苓丸 C.补中益气汤 D.补阳还五汤 E.内补黄芪汤 21、面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，食欲不振，舌质淡，苔薄白，脉虚细者，治宜选用（ ）。 A.归脾汤 B.八珍汤 C.炙甘草汤 D.四物汤 E.四君子汤 22、镇肝熄风汤中重用生怀牛膝的主要用意是（ ）。 A.补益肝肾 B.活血利水 C.祛瘀通经 D.引血下行 E.以上都不是 23、人参败毒散中人参的作用是（ ）。 A.生津而资汗源 B.甘温补脾，益气生津 C.大补元气而益肺脾 D.扶助正气，鼓邪外出 E.祛邪而不伤正 24、下

列药物不属于痛泻要方组成部分的是（ ）。 A.陈皮 B.黄连 C.白术 D.白芍 E.防风 25、生脉散的功用是（ ）。 A.益气养阴，敛汗止咳 B.清暑益气，养阴生津 C.益气养阴，生津止渴 D.益气生津，敛阴止汗 E.以上都不是 26、七情致病的一般规律不包括哪项（ ）。 A.怒则气上 B.惊则气逆 C.喜则气缓 D.悲则气消 E.恐则气下 27、下列哪项不是肺癆特征（ ）。 A.癆虫侵袭 B.体质虚弱 C.咳嗽咳血潮热盗汗 D.消瘦乏力 E.舌红有瘀点瘀斑 28、下寐的病因病理不包括下列哪项（ ）。 A.体虚稟弱 B.饮食不节 C.情志所伤 D.瘀血阴窍 E.劳逸失调 29、下列哪型胃痛可用失笑散治疗（ ）。 A.胃阴不足 B.瘀血阻滞 C.肝胃郁热 D.寒邪犯胃 E.升降失常 30、眩晕病因除肝阳上亢、肾精不足外，还有四种；下列哪项不是眩晕病因（ ）。 A.气血亏虚 B.脾肾阳虚 C.痰浊中阻 D.瘀血停留 E.感受外邪 31、水肿概念中没论述下列哪项（ ）。 A.体内水液潴留 B.泛滥肌肤，甚至全身浮肿 C.眼睑、头面、四肢、腹背、阴囊浮肿 D.严重者可伴胸腹腔积水 E.皮肤疮疡痒疹，疮毒内陷 32、痹证概念未论及下列哪项（ ）。 A.风寒湿热等外邪侵袭人体（病因）。 B.闭阻经络，气血运行不畅（病机）。 C.引起肌肉、筋骨、关节病变（病位）。 D.疼痛、麻木、重着、肿胀、活动不利、灼热（表现）。 E.每遇劳累寒冷等加剧（诱因）。 33、患者腹痛即泻，泻下急迫，或泻而不爽，粪色黄褐，质地稠粘，气味臭秽，肛门灼热，心烦口渴，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数或濡数。应为（ ）。 A.泄泻（暑湿泄泻）用葛苓连汤 B.泄泻（风寒泄泻）用胃苓汤合藿香正气散 C.痢疾（大肠湿热）白头翁汤 D.痢疾（寒湿痢）胃苓汤加味 E.霍乱（中阳不运）附子理中汤 34、张×，女，50岁，近3日吐泻不止

，吐泻物如米泔水，面色苍白，目眶凹陷，指纹皱瘪，手足厥冷，头面出汗，筋脉挛急，舌质淡，苔白，脉沉微细。（ ）。 A.寒霍乱，应散寒燥湿 B.热霍乱，应清热化湿，辟秽泻浊 C.寒霍乱重证，应温补脾肾，回阳救逆 D.干霍乱，应辟秽解浊，利气宣壅 E.干霍乱，应润燥养阴

35、王肯堂的著名妇科之作是（ ）。 A.唐《经效产宝》 B.宋《妇人良方大全》 C.明《证治准绳女科》 D.清《傅青主女科》 E.清《医宗金鉴·妇科心法要诀》

36、中府穴主治除哪项以外的各种病症（ ）。 A.咳嗽气喘 B.胸痛 C.便秘 D.肩背痛 E.肺胀满

37、环跳穴治疗下肢病的理想针感为（ ）。 A.局部酸胀 B.针感传至膝 C.针感传至足 D.针感传至小腿 E.针感传至前阴

38、手、足太阴交会于（ ）。 A.大包 B.周荣 C.云门 D.中府 E.膻中

39、下列各组腧穴之间的距离，正确的是（ ）。 A.委中至飞扬是8寸 B.外踝穴至飞扬是6寸 C.承扶至殷门是7寸 D.委阳至殷门是8寸 E.委中至飞扬是7寸

40、大部分穴位的针刺深度，一般以什么为原则（ ）。 A.麻电感 B.疗效显著 C.未损伤血管 D.有针感而不伤及重要脏器 E.针体外留0.5寸

41、中风脱证以哪组穴位相配最为适宜（ ）。 A.关元 足三里 B.人中 内关 C.关元 神厥 D.十二井 人中 E.命门 涌泉

42、肾虚引起痛经主要表现为（ ）。 A.经期小腹冷痛、按之痛甚 B.经期小腹隐痛、按之痛减 C.经前小腹胀痛、胀甚于痛 D.经后小腹胀痛、胀甚于痛 E.以上都不是

43、症见眩晕耳鸣、头痛胀、易怒、失眠多梦、面红目赤、口苦、舌红、苔黄、脉弦。宜取（ ）。 A.阴陵泉、丰隆、中脘、内关、头维 B.肝俞、行间、风池、侠溪 C.百会、血海、膈俞、气海、足三里 D.肝俞、肾俞、太溪、太冲、照海 E.阴陵泉、丰隆、血海、气海、肝俞

44、使肩关节内收

的肌是（ ）。 A.三角肌 B.肱二头肌 C.肱三头肌 D.胸大肌 E.斜方肌

45、使足外翻的肌是（ ）。 A.胫骨前肌 B.胫骨后肌 C.腓骨长肌 D.腓肠肌 E.比目鱼肌

46、下列动脉成对的是（ ）。 A.腹腔干 B.肠系膜上动脉 C.肠系膜下动脉 D.直肠上动脉 E.阴部内动脉

47、支配肱二头肌的神经是（ ）。 A.尺神经 B.正中神经 C.肌皮神经 D.桡神经 E.腋神经

48、骨骼肌兴奋-收缩耦联中起关键作用的离子是（ ）。 A.Na B.K C.Ca²⁺ D.Mg²⁺ E.Cl⁻

49、下列哪一种血细胞参与免疫抗体形成过程（ ）。 A.中性粒细胞 B.嗜酸性粒细胞 C.嗜碱性粒细胞 D.单核-巨噬细胞 E.淋巴细胞

50、通常所说的血型是指（ ）。 A.红细胞膜上受体的类型 B.红细胞膜上特异凝集原的类型 C.红细胞膜上特异凝集素的类型 D.血浆中特异凝集原的类型 E.血浆中特异凝集素的类型

51、心室发生期前收缩之后出现代偿间歇的原因是（ ）。 A.窦房结的节律性兴奋延迟发放 B.窦房结的节律性兴奋少发放一次 C.窦房结的节律性兴奋传出速度大大减慢 D.期前收缩时有有效不应期特别长 E.窦房结的一次节律性兴奋落在室性期前收缩的有效不应期中

52、下列哪项是鉴别右心衰竭与肝硬化的最主要依据（ ）。 A.腹水的程度 B.颈静脉是否充盈 C.有否全身水肿 D.有否肝脏肿大 E.有否脾脏肿大

53、三叉神经的功能不包括（ ）。 A.咀嚼运动 B.面部表情肌运动 C.角膜反射 D.面部感觉 E.以上都不是

54、成年人胸外心脏按压部位，哪项是正确答案（ ）。 A.胸管中段，剑突上8~10cm处 B.胸骨下段，剑突上2.5~5cm处 C.心尖部 D.胸部右侧 E.以上都不是

55、腹痛放射到右肩常见下列哪种疾病（ ）。 A.阑尾炎 B.胆囊炎或胆石症 C.输尿管结石 D.冠心病 E.急性胃炎

56、下列哪种意识状态改变最为轻微（ ）。 A.意识模糊 B.昏睡 C.

嗜睡 D.昏迷 E.谵妄 57、正常肺部的叩诊音是（ ）。 A.清音 B.鼓音 C.实音 D.浊音 E.过清音 58、患者一侧胸腔大量积液，常采取的体位是（ ）。 A.健侧卧位 B.患侧卧位 C.端坐位 D.翻动体位 E.仰卧位 59、下列哪种疾病使气管偏向健侧（ ）。 A.大叶性肺炎 B.胸膜粘连增厚 C.一侧胸腔积液 D.肺不张 E.肺结核 60、肝硬化的药物治疗哪项最正确（ ）。 A.维生素类，抗脂肪肝类，助消化类药物 B.抗脂肪肝类，葡萄糖醛酸内酯及维丙胺，维生素B、C、E等药物 C.抗炎类，维生素类，抗脂肪肝类，促进细胞代谢类药物 D.维生素类，镇静类，抗脂肪肝药物 E.维生素类药物，抗炎类药，助消化类药物，镇静类药物 61、霍乱的临床分型为（ ）。 A.无症状型，轻型，中型，重型，暴发型 B.泄泻型，轻型，暴发型 C.轻型，暴发型，恢复型 D.无症状型，泻吐型，暴发型 E.无症状型，暴发型，轻型，脱水型 62、甲型肝炎最易感染的时间是（ ）。 A.自潜伏期末期至发病后10天 B.自潜伏期末期至发病后5天 C.慢性患者病情活动期第15天 D.急性肝炎发病第3天 E.自潜伏期末期至发病后8天 63、肺结核疗效判定的主要指标是（ ）。 A.痰结核菌持续三个月转阴 B.咳痰量减少 C.病灶吸收 D.咯血减轻 E.胸痛减轻 64、成人24小时尿量少于多少毫升为尿闭或无尿（ ）。 A.50ml B.100ml C.200ml D.300ml E.400ml 65、下列哪项最能反映门脉高压特征（ ）。 A.脾脏肿大 B.食管胃底静脉曲张 C.腹壁静脉曲张 D.腹水 E.痔静脉曲张 66、下列哪项不是糖皮质激素的绝对禁忌证（ ）。 A.重度高血压 B.青光眼 C.骨质疏松 D.肺结核恢复期 E.以上都不是 67、急性胰腺炎发病2~3天内出现休克，下列哪项措施最主要（ ）。 A.补充血容量 B.应用升压药 C.应用肝素 D.使用抑肽酶类制剂 E.使用肾上腺皮质

激素 68、以下情形中，可以参加执业医师资格考试的是（ ）。 A.有医学专业专科以上学历，在医疗机构中工作满一年 B.有医学专科学历，在医疗机构中试用期满二年 C.有医学专科学历，在医疗机构中工作满二年 D.取得执业助理医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中工作满二年 E.取得执业助理医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中试用期满二年 69、可损伤心脾的因素是（ ）。 A.劳力过度 B.劳神过度 C.房劳过度 D.过怒 E.过饱 70、气闭或气脱的病机，主要是指（ ）。 A.元气耗损，脏腑功能衰退，抗病力下降 B.气机不畅，流通受阻，脏腑经络功能障碍 C.气机升降失常，脏腑之气逆上 D.气虚无力升举，脏腑位置下垂 E.气出入异常，或闭阻，或外散 71、气滞血瘀，可见（ ）。 A.疼痛固定不移，持续 B.疲乏无力，头晕眼花，心悸 C.闷，胀，疼痛 D.胸胁胀满疼痛，积，瘀斑 E.面色无华，疲乏无力，便血，皮下出血 72、气滞血瘀病变，多与何脏失调关系密切（ ）。 A.肝 B.肾 C.脾 D.肺 E.心 73、随气候生活条件而改变的面色称（ ）。 A.常色 B.主色 C.客色 D.病色 E.以上都不是 74、真心痛的诊断依据是（ ）。 A.胸闷痛而痞满 B.胸胀痛而走窜，暖气痛减 C.胸痛而咳吐脓血 D.胸痛彻背，面色青灰，手足青至节 E.以上都不是 75、悬饮病可见（ ）。 A.胁胀痛，太息易怒 B.胁肋灼痛，面红目赤 C.胁肋刺痛，固定不移 D.胁肋胀痛，身目发黄 E.胁痛，患侧肋间饱满 76、症见恶寒发热、腹痛、泄泻是（ ）。 A.表证 B.里证 C.半表半里证 D.表里同病 E.由表入里 77、柴胡（ ）。 A.善治太阳头痛 B.善治厥阴头痛 C.善治少阳头痛 D.善治阳明头痛 E.善治少阴头痛 78、淫羊藿别名为（ ）。 A.大力子 B.淡火芸 C.申姜 D.仙灵脾 E.香加皮 79、丸剂（

)。 A.多知用于慢性、虚弱性疾病 B.在肛道融化或溶解释放药物 C.用于插入疮口或瘻管内，化脓拔毒 D.用于祛风通络 E.用于病情较重或病情不稳定的患者 80、阴虚火旺型心悸可用 ()。 A.安神定志丸加减 B.归脾汤加减 C.天王补心丹加减 D.桂枝甘草龙骨牡蛎汤加味 81、水饮凌心所致心悸的临床表现是 ()。 A.心悸胸憋，喘咳浮肿 B.心悸不安，胸闷气短 C.心悸不安，阵发心痛，唇甲青紫 D.心悸不宁，心烦少寐 82、与胸痹发病密切相关的脏腑是 ()。 A.肾、肝、脾 B.心、肺 C.肝、脾 D.脾、肾 83、暗经 ()。 A.月经2月一行身体无病者 B.月经终生不行而能受孕者 C.一年行经一次者 D.月经3月一行身体无病者 E.受孕之初月经仍少量按月来而无损胎儿者 84、脾肾虚弱，水湿不运，多致 ()。 A.子淋 B.转胞 C.子肿 D.子痫 E.难产 85、身痛逐瘀汤用于 ()。 A.血虚产后身痛 B.外感产后身痛 C.肾虚产后身痛 D.血瘀产后身痛 E.以上都不是 86、属于足太阳经经穴是 ()。 A.足临泣 B.冲阳 C.然谷 D.足通谷 E.曲泉 87、属于脾经的经穴是 ()。 A.中腕 B.章门 C.大横 D.肓俞 E.天枢 88、临床上治疗实、热、痛、瘀证首选 ()。 A.艾灸法 B.耳针疗法 C.头针疗法 D.三棱针疗法 E.皮肤针疗法 89、曲泉位于 ()。 A.窝内侧当半腱肌腱与半膜肌腱之间 B.膝内侧横纹头上方凹陷中 C.胫骨内侧髁下缘凹陷中 D.横纹中央 E.横纹外端，股二头肌腱内缘 90、参与咀嚼的肌是 ()。 A.颞肌 B.眼轮匝肌 C.胸锁乳突肌 D.额肌 E.口轮匝肌 91、由睾丸输出管构成的是 ()。 A.睾丸 B.附睾头 C.附睾体和尾 D.输精管 E.射精管 92、兼有内、外分泌功能的器官是 ()。 A.腮腺 B.胰 C.脾 D.胸腺 E.前列腺 93、既是淋巴器官又是内分泌器官的是 ()。 A.腮腺 B.胰 C.脾 D.胸腺 E.前列腺 94、由

腹腔干分支营养的器官是（ ）。 A.甲状旁腺 B.肾 C.降结肠
D.脾 E.盲肠 95、由腹主动脉发出的是（ ）。 A.睾丸动脉 B.腹
壁下动脉 C.胃左动脉 D.直肠上动脉 E.直肠下动脉 96、直接注
入上腔静脉的是（ ）。 A.奇静脉 B.颈内静脉 C.颈外静脉 D.
胸廓内静脉 E.肝静脉 97、属于假单极神经元的是（ ）。 A.前
角细胞 B.后角细胞 C.侧角细胞 D.脊神经节细胞 E.睫状神经节
细胞 98、胰岛B细胞分泌（ ）。 A.胰高血糖素 B.促胰液素 C.
降钙素 D.胰岛素 E.甲状腺激素 99、营养不足导致（ ）。 A.
再生障碍性贫血 B.缺铁性贫血 C.溶血性贫血 D.遗传性球形红
细胞增多症引起的贫血 E.外伤后贫血 100、日出血量>5ml（
）。 A.粪便潜血阳性 B.出现黑便 C.引起呕血 D.不引起全身症
状 E.可致循环衰竭 答案：1、C 2、A 3、D 4、D 5、C 6、A 7
、A 8、A 9、B 10、D 11、D 12、B 13、C 14、C 15、C 16、C
17、D 18、B 19、A 20、D 21、B 22、D 23、D 24、B 25、D 26
、B 27、E 28、D 29、B 30、B 31、E 32、E 33、A 34、C 35、C
36、C 37、C 38、D 39、D 40、D 41、C 42、E 43、B 44、D 45
、C 46、E 47、C 48、C 49、E 50、B 51、E 52、B 53、B 54、B
55、B 56、C 57、A 58、B 59、C 60、B 61、A 62、A 63、A 64
、B 65、B 66、D 67、A 68、D 69、B 70、E 71、D 72、A 73
、C 74、D 75、E 76、D 77、C 78、D 79、A 80、D 81、A 82
、A 83、B 84、C 85、D 86、D 87、C 88、D 89、B 90、A 91
、B 92、B 93、D 94、D 95、A 96、A 97、D 98、D 99、B 100
、A 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com