

Linux操作系统下安装USB移动硬盘的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022_Linux_E6_93_8D_E4_BD_c103_244548.htm 1. Linux7.2及更新的版本不需要安装USB驱动程序即可直接使用。 2. 安装检测方法及步骤（以root用户权限执行）：首先在未将移动硬盘USB线接入主机前，先使用以下命令查看当前系统中已有的硬盘设备：
`fdisk l /dev/sd?` 将移动硬盘USB线接入主机，并再次使用上述命令查看，此时如果一切正常，应可看到硬盘列表中已多出一项，其设备名类似/dev/sda8或/dev/sdb1等。在/mnt/目录下创建用于挂载移动设备的挂载点：`mkdir /mnt/usbhd` 使用以下命令来挂载该移动设备：`mount /dev/sdb1 /mnt/usbhd` 修改“/mnt/usbhd”的读写权限，以便以安装用户执行内外网操作时能对该目录进行写操作（假定安装用户为wst）：`chown R wst:wst /mnt/usbhd` 3. 如果USB移动硬盘不能被检测到或不能正常挂载，请使用以下命令尝试解决（以root用户权限执行）：`modprobe usb-storage modprobe scsi_mod modprobe sd_mod` 并使用以下命令查看USB设备是否已正常安装：`cat /proc/scsi/scsi lsmod`（查看是否有usb-storage） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com