

轻松应对JSP连接MySQL数据库问题[1] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/244/2021\\_2022\\_\\_E8\\_BD\\_BB\\_E6\\_9D\\_BE\\_E5\\_BA\\_94\\_E5\\_c97\\_244437.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E8_BD_BB_E6_9D_BE_E5_BA_94_E5_c97_244437.htm)

当您面临JSP连接MySQL数据库问题,你首先需要在MySQL数据库里创建一个username表，表里面创建两个字符型的字段，字段名分别为：uid，pwd，然后插入几条测试数据 以下用两种方式来实现JSP连接MySql数据库 第一种方式，用JSP实现:

```
***** JDBC_ODBC连接MySql数据库，不需要设置数据源*****  
***** 数据库连接代码 开始 *****  
//以下几项请自行修改String  
server="localhost". //MYSQL 服务器的地址String dbname="test".  
//MYSQL 数据库的名字String user="root". //MYSQL 数据库的  
登录用户名String pass="chfanwsp". //MYSQL 数据库的登录密  
码String port="3306". //SQL Server 服务器的端口号，默认  
为1433//数据库连接字符串 String url ="jdbc:mysql://" server ":"  
port "/" dbname "? user=" user "useUnicode =true&passWord="  
pass "amp.characterEncoding=GB2312". //加载驱动程  
序Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance().//建立  
连接Connection conn= DriverManager.getConnection(url). //创  
建语句对象Statement  
stmt=conn.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE  
,ResultSet.CONCUR_UPDATABLE).// ***** 数据库连接代码 结  
束 ***** String sql="0select * from username".ResultSet  
rs=stmt.executeQuery(sql).//rs.first().while(rs.next()){out.print("用  
户名:").out.print(rs.getString("uid")) " 密
```

```
码:").out.println(rs.getString("pwd"))
```

```
"}rs.close().stmt.close().conn.close().%> 100Test 下载频道开通  
，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```