

VisualBasic常用术语释义 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022_VisualBasi_c97_244443.htm 项目(Project)：是用户创建的文件集合，这个集合包括用户的Windows 应用程序。 控件(Control)：是Toolbox窗口中用户置于窗体上的工具，用于配合用户控制程序流程。 代码(Code)：是所写的编程语句的另一个名字。 像素(Pixel)：代表图形元素，表示监视器上最小的可寻址的图形点。 全局变量(Global Variable)：就是在整个模块内或整个应用程序内均可使用的变量。 函数(Function)：是一个例程，接受零个、一个或多个参数并根据这些参数返回一个结果。 死循环(Infinite Loop)：是一个永不终止的循环。 语法错误(Syntax Error)：是由于拼错一条命令或使用不正确的语法引起的一种错误。 消息框(Message Box)：是为向用户提供信息而显示的对话框。 循环(Loop)：就是一组重复执行的程序指令集。 赋值语句(Assignment Statement)：是用来给控件、变量或其他对象赋值的程序语句。 结构化程序设计(Structured Programming)：是一种程序设计方法，用它来把长程序分成几个小过程，尽可能分得详细一些。 调用过程(Calling Procedure)：是触发其他过程执行的过程。 被调用过程(Called Procedure)：是由其他过程调用的过程。 标准函数过程(Standard Function Procedure)：是一个独立的非事件过程，当被其他过程调用时，它完成一定的工作并返回一个值给调用者。 标准子程序过程(Standard Subroutine Procedure)：是一个独立的非事件过程，当被其他程序调用时，它完成一定的工作。 引用传递(By Reference)：是一种传递值并允许被调用

过程修改这些值的方法。它也叫做通过地址传递(By Address)。值传递(By Value)：是一种传递值并保护调用过程的传递数据，因而被调用过程不能改变此数据的方法。编辑掩码(Edit Mask)：是一个格式字符串，例如“#，###，##”，它指定怎样显示数字和字符串数据。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com