

中国药典2000版一部：玉屏风口服液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_245331.htm 【全文】中药名称玉屏风口服液拼音名Yupingfeng Koufuye性状本品为棕红色至棕褐色液体；味甜、微苦、涩。鉴别(1)取本品10ml，置分液漏斗中，加乙醚15ml，振摇10分钟，分取醚层，滤过，挥干乙醚后，加10%香草醛硫酸溶液，显紫红色。(2)取本品10ml，用水饱和的正丁醇振摇提取3次，每次20ml，合并正丁醇液，用氨试液洗涤3次，每次20ml，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取黄芪甲甙对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种溶液各2~4 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-甲醇-水(13:7:2)10以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C加热至显色清晰。日光下检视，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。置紫外光灯(365nm)下检视，显相同颜色的荧光斑点。处方黄芪600g 防风200g 白术(炒)200g制法以上三味，将防风酌予碎断，提取挥发油，蒸馏后的水溶液另器收集；药渣及其余二味加水煎煮二次，第一次1.5小时，第二次1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加乙醇适量使沉淀，取上清液减压回收乙醇，加水搅匀，静置。取上清液滤过，滤液浓缩；另取蔗糖400g制成糖浆，与上述药液合并，再加入挥发油及蒸馏后的水溶液，调整总量至1000ml，搅匀，滤过，灌装，灭菌，即得。检查相对密度应不低于1.16（附录 A）。pH值

应为4.0 ~ 5.5 (附录 G) 其他应符合合剂项下有关的各项规定 (附录 J)。功能与主治益气，固表，止汗。用于表虚不固，自汗恶风，面色光，或体虚易感风邪者。用法与用量口服，一次10ml，一日3次。规格每支装10ml贮藏密封，置阴凉处。转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com