

轻松几步帮你删除Access数据库中的空记录 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022__E8_BD_BB_E6_9D_BE_E5_87_A0_E6_c97_245694.htm 若要在 Microsoft Access 数据库中指示不存在数据，可以在“文本”或“备注”字段输入零长度字符串(零长度字符串:不含字符的字符串。可以使用零长度字符串来表明您知道该字段没有值。输入零长度字符串的方法是键入两个彼此之间没有空格的双引号(" ")。)。在连接到 Microsoft SQL Server 数据库的 Microsoft Access 项目 (Microsoft Access 项目:与 Microsoft SQL Server 数据库连接且用于创建客户/服务器应用程序的 Access 文件。项目文件中不包含任何数据或基于数据定义的对象(如表或视图)。)中，可以在其数据类型 (数据类型:决定字段可拥有的数据类型的字段特征。数据类型包括 Boolean、Integer、Long、Currency、Single、Double、Date、String 和 Variant(默认)。)为 varchar 或 nvarchar 的字段中输入零长度字符串。打开数据表 (“数据表”视图:以行列格式显示来自表、窗体、查询、视图或存储过程的窗口。在“数据表”视图中，可以编辑字段、添加和删除数据，以及搜索数据。)，或在“窗体”视图 (“窗体”视图:一个显示窗体以便显示或接受数据的窗口。“窗体”视图是添加和修改表中数据的主要方式。在该视图中还可以更改窗体的设计。)中打开窗体。若要在字段中输入零长度字符串，请键入中间不带空格的双引号(" ")。即使在移到其他字段或对象时双引号将消失，但该字段仍为零长度字符串。Null值与零长度字符串的区别 (MDB)。/*注释 本主题中的信息仅适用于 Microsoft Access 数据库 (.mdb)。*/ 在查看

含有 Null (Null:可以在字段中输入或用于表达式和查询，以标明丢失或未知的数据。在 Visual Basic 中，Null 关键字表示 Null 值。有些字段(如主键字段)不可以包含 Null 值。)值和零长度字符串 (零长度字符串:不含字符的字符串。可以使用零长度字符串来表明您知道该字段没有值。输入零长度字符串的方法是键入两个彼此之间没有空格的双引号 (" ")。))的数据时，字段看起来是相同的，都没有任何值。但可以用表达式 (表达式:算术或逻辑运算符、常数、函数和字段名称、控件和属性的任意组合，计算结果为单个值。表达式可执行计算、操作字符或测试数据。)来区分 Null 值和零长度字符串。在“设计”视图 (“设计”视图:显示数据库对象(包括:表、查询、窗体、宏和数据访问页)的设计的窗口。在“设计”视图中，可以新建数据库对象和修改现有数据库对象的设计。)中打开窗体、报表或数据访问页。在查询设计网格 (设计网格:在查询“设计”视图或“高级筛选/排序”窗口中设计查询或筛选时所用的网格。对于查询，该网格以前称为“QBE 网格”)的字段中，或在未绑定控件 (未绑定控件:未与基础表、查询中的字段或 SQL 语句连接的控件。未绑定控件通常用于显示信息性文本或装饰性图片。)的控件来源中，键入下列表达式。将 fieldname 替换为包含 Null 值和零长度字符串的字段名称。

```
=IIf(IsNull([fieldname]),"Unknown",Format([fieldname],"@.\ZLS"))
```

) 如果字段包含 Null，则表达式返回“Unknown”，如果字段包含零长度字符串，则表达式返回“ZLS”。否则，表达式将值返回到该字段中。事情出现在工作中一次抓取网上信息的时候，可能考虑不全，抓到库中的信息有部分空的，这

样，我的必需将空的记录删除，试了好多办法不行，最后才找到了上面的微软的ACCESS帮助文档才解决问题。执行：
sql="0delete from news where If(IsNull([City]), ' Unknown
' ,Format([City], ' @.\ZLS '))= ' Unknown ' "
conn.execute(sql) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com