

在程序中重启自己的一种方法 PDF转换可能丢失图片或格式
， 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/245/2021_2022__E5_9C_A8_E7_A8_8B_E5_BA_8F_E4_c97_245948.htm 在工程.cpp文

件(Project1.cpp)中加入：`#include "Unit1.h" WINAPI
WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) { try {
Application->Initialize().`

`Application->CreateForm(__classid(TfrmMain), amp.exception) {
Application->ShowException(amp.exception) {`

`Application->ShowException(amp.StartInfo, 0,
sizeof(STARTUPINFO)). StartInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO).`

`strPath = Application->ExeName. if(!::CreateProcess((LPCWSTR)
strPath.c_str(), NULL, NULL, NULL, FALSE,`

`NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, amp.procStruct))
return 0. } return 0. }` 主窗口的单元头文件(Unit1.h)中加入：

`extern bool g_bIsRunAgain. 主窗口的单元.cpp(Unit1.cpp)中加入
： bool g_bIsRunAgain = false.`

`//-----
----- // 关闭程序 void __fastcall`

`TfrmMain::btnCloseClick(TObject *Sender) { Close(). }`

`//-----
----- // 重启应用程序 void __fastcall`

`TfrmMain::btnReExcuteClick(TObject *Sender) { g_bIsRunAgain =
true. Close(). }`

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com