

中医执业医师《中医儿科学》知识点辅导：常见病症泄泻

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/247/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E6_89_A7_E4_c22_247895.htm

[概述] 1.定义 小儿泄泻是指小儿大便次数增多，粪质稀薄或如水样为临床特点的疾病。 2.发病特点 [发病季节] 夏秋之际为发病高峰。

发生于深秋初冬之时的时疫性腹泻称为“秋季腹泻”。 [发病年龄]

2岁以下小儿为高发年龄阶段。 [转归预后] 绝大多数患儿可获痊愈；

失治误治，调护失宜可转成变证或发生危象；亦可迁延不愈转化成疳。

[病因病机] 1.病因 (1)

外感六淫 冬春多为风寒入侵腹部，影响受纳运化，夏秋暑湿入侵，内应脾胃，热在阳明，湿渍大肠，而致协热下利，水泻不止。若热重于湿，可致暴注下迫。

(2) 内伤乳食 由于调护失宜，乳哺不当，饮食失节或过食生冷瓜果及不消化食物，皆能损伤脾胃。脾伤则运化功能失职，胃伤则不能消磨水谷，宿食内停，清浊不分，并走大肠而成泄泻。故《素问·痹论》说：“饮食自倍，肠胃乃伤”。 (3) 脾胃虚弱是泄泻反复发作，迁延不愈的主要原因，又是产生危重变证的条件。脾胃虚弱有责之于先天禀赋不足，脏气本亏；有因后天调护失宜。脾胃虚弱引起的腹泻会反复发作，甚则脾病及肾迁延不愈致脾肾阳虚。

2.病机 [湿热泻] [症状] 暴注下迫，大便稀薄，或如水样，色黄恶臭，或夹粘液；伴纳食减少，时有腹痛，肢体倦怠，口渴，发热或不发热，肛门灼热，小便短黄，舌红苔黄，脉象滑数。

100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com