

中医执业医师《中医儿科学》知识点辅导：时行疾病麻疹（类证鉴别）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/247/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_8C\\_BB\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_247910.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/247/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E6_89_A7_E4_c22_247910.htm) [类证鉴别] 与感冒鉴别 感冒以发热，咳嗽，流涕，喷嚏为主症，3~5天热退，全身皮肤无红疹，口腔粘膜无麻疹粘膜斑。与奶麻、风痧、丹痧、水痘等出疹性疾病鉴别。四种发疹性疾病鉴别表

麻疹	风痧	奶麻	丹痧
发热与出疹关系	发热3~4天出疹；出疹时发热更高	发热1/2~1天出疹	发热3~4天，热退出疹
发热数小时~1天出疹	初期症状	发热，咳嗽流涕，泪水汪汪	发热，咳嗽流涕，枕后核肿大
突然高热，一般情况好	咽痛	咽痛	咽痛、红肿、糜烂
皮疹特点	暗红色斑丘疹，疹间有正常皮肤	发疹有一定顺序，约3天左右出齐	淡粉红色斑丘疹，较麻疹为稀少
发疹无一定顺序，24小时后布满全身	呈玫瑰红色的斑丘疹，较麻疹细小	发疹无一定顺序，24小时布满全身	鲜红点状，密集成片
皮疹先见颈、胸、腋下，继而遍及全身	颜面部潮红，而无皮疹	2~3天遍及全身	特殊体征
麻疹粘膜斑	无	无	无
口唇周围苍白圈	有	有	有
杨梅舌	有	有	有
皮肤皱褶处呈线状疹	恢复期	麦麸状脱屑	有色素沉着
无脱屑及色素沉着	可有脱皮	无色	100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)