

中医执业医师《中医儿科学》知识点辅导：时行疾病痄腮

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/247/2021_2022__E4_B8_AD_E5_8C_BB_E6_89_A7_E4_c22_247926.htm

[概述] 1.定义 痄腮是因感受风温邪毒，壅阻少阳经脉引起的时行疾病。临床以发热、耳下腮部漫肿疼痛为特征。 2.发病情况 (1) 一年四季都有发生，冬春易于流行。(2) 学龄儿童发病率较高，85%发生在小于15岁的儿童。(3) 一般预后良好。年长儿童可并发睾丸肿痛等症。病情严重者可见昏迷、痉厥变证。

[病因病机] 1.病因 (1) 外因：风温邪毒，为阳邪，具有传染性。(2) 内因：积热蕴结。 2.病机 痄腮是由风温邪毒经口鼻而入，内袭少阳，壅阻少阳经脉，与气血相搏，凝滞耳下腮部而发病。(痄腮病因病理示意图)

[临床表现] 1.潜伏期 14~21日，平均为18日。 2.前驱期 可有发热、乏力、肌肉痛、食欲不振、头痛、呕吐、咽痛等症状，以上症状常与腮腺肿痛同时出现，一般持续3~5日。 3.腮肿期 腮腺肿胀常为首发症状，多为双侧性，一般先见于一侧，1~2日后对侧肿胀。肿胀的特点是以耳垂为中心，向周围蔓延，边界不清楚，表面灼热，有弹力感及触痛。腮腺管口可见红肿。患儿感到局部疼痛和感觉过敏，张口和咀嚼时更明显。此时体温仍高，多为中度发热。颌下腺及舌下腺也可受累，少数患儿仅见颌下腺或舌下腺肿大，而无腮腺肿大。 4.预后 整个病程为6~10日，最长达2周。预后大多良好，偶有重症因呼吸、循环衰竭致死者。少数病例可发生一侧永久性感音性耳聋。 [诊断] 1.接触史及流行季节； 2.腮肿特点：以耳垂为中心，向周围蔓延，边界不清楚，表面不红，有弹力感及触痛

。腮腺管口红肿。通常先发于一侧，继发于另一侧。3.前驱期及腮肿期可伴有全身症状。4.实验室检查：（1）血清和尿淀粉酶增高；（2）血清中测定抗体阳性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com