

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药氟尿嘧啶注射剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248203.htm 药物名称 氟尿嘧啶注射剂 药物别名 5-氟尿嘧啶 Fluracil, 5-FU 英文名称 Fluorouracil 说明 注射剂：10ml：0.25g。功用作用 肝癌等消化道癌及支气管肺腺癌、乳腺癌、卵巢癌、绒毛膜上皮癌、恶性葡萄胎、膀胱癌、头颈部恶性肿瘤等。用法用量 静脉滴注，成人0.5g～1g/日，每3周～4周连用5日；也可1次/周，0.5g～0.75g/次；儿童每日10mg～12mg/kg，1次/1-2日。动脉插管，0.75g～1g/次。注意事项 妊娠D类，孕妇、哺乳期妇女禁用。肝肾功能异常、年老体弱者慎用。代谢物氟代柠檬酸具神经毒性，可致脑瘫。静脉滴注速度应缓慢，连用2周～4周后休息2周作为一疗程。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com