

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药氟尿嘧啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248218.htm 药物名称 氟尿嘧啶药

物别名 5-氟尿嘧啶，5-FU英文名称 Fluorouracil说明 注射液：每支125mg（5ml）；250mg（10ml）。软膏：0.5%；2.5%。

功用作用 临床适应证：5-FU对多种肿瘤如消化道肿瘤、乳腺癌、卵巢癌、绒毛膜上皮癌、子宫颈癌、肝癌、膀胱癌、皮肤癌（局部涂抹）外阴白斑（局部涂抹）等均有一定疗效。

用法用量 静脉注射，1次0.25～0.5g，1日或隔日1次，一疗程总量5～10g。 静脉滴注，1次0.25～0.75g，1日1次或隔日1次，一疗程总量8～10g。

治疗绒毛膜上皮癌时可将剂量加大到每日25～30mg/kg，溶于5%葡萄糖液500～1000ml中点滴6～8小时，每10天为1疗程。

注意事项 不良反应有骨髓抑制，消化道反应，严重者可有腹泻，局部注射部位静脉炎，少数可有神经系统反应如小脑变性、共济失调，亦有人出现皮疹、色素沉着、甲板变黑等。用药期间应严格检查血象。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com