抗肿瘤药:抗代谢类抗肿瘤药盐酸阿糖胞苷 PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_ E8 82 BF E7 98 A4 E8 c23 248322.htm 药物名称盐酸阿糖胞 苷药物别名胞嘧啶阿拉伯糖苷,阿糖胞嘧啶、爱力生 Cytosine Arabinoside、英文名称Cytarabine Hydrochloride说明 粉针剂:50mg,100mg。水针剂:每支40mg;100mg;500 mg ; 1000 mg滴眼剂: 0.1%。 功用作用急性淋巴细胞性及非淋巴 细胞性白血病的诱导缓解期或维持巩固期、慢性粒细胞性白 血病的急变期,也可联合用于非霍奇金淋巴瘤。也用于病毒 性眼病如树枝状角膜炎、角膜虹膜炎、流行性角膜、结膜炎 等。用法用量间歇静注,每日按体重2mg/kg,分2次,5日~7 日/疗程,间歇7日~14日再重复用。持续静滴,一般每日按 体重0.5mg~1mg/kg,1h~24h内滴注完,5日~7日/疗程,间 歇7日~14日再重复用。皮下注射,每次按体重1mg/kg,1次 ~ 2次/周,用于维持治疗。鞘内注射,治疗脑膜白血病50mg/ 次,2次~3次/周,2周~3周/疗程;预防脑膜白血病每6周1次 注意事项 妊娠D类,孕妇、哺乳期妇女禁用。肝肾功能异常 、年老体弱者慎用。应用本品时,宜适当增加病人的液体摄 入量,使尿液保持碱性。100Test下载频道开通,各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com