

执业医师考试模拟试题及解析：循环系统（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/250/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_250279.htm 一、以下每一道题

下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 以按压颈动脉窦法治疗室上性心动过速，下列哪项不正确 A.老年人宜用此法 B.左、右两侧轮流按压 C.取胸锁乳突肌前缘平甲状软骨上缘搏动处按压 D.每次按压时间不超过10~15秒 E.听到心律减慢立即停压 答案：A 题解：按压颈动脉窦法治疗室上性心动过速时应注意：取胸锁乳突肌前缘平甲状软骨上缘搏动处按压；左、右两侧轮流，不可同时按压；每次按压时间5~10秒；听到心律减慢立即停压；老年人不能用此法。

2. 关于一般房颤的叙述，下列哪项不正确 A.心室率多在350~600次/分 B.心室率快时可伴有脉搏短绌 C.持久房颤易发生动脉栓塞 D.心室搏动快而不规则 E.第一心音常强弱不等 答案：A 题解：房颤的f波频率多在350~600次/分。

3. 下列哪项心电图表现是确诊室性心动过速的最重要依据 A.P与QRS波无关 B.P-R间期相等 C.R-R间期相等 D.可见心室夺获波与室性融合波 E.心室率在100-250次/分 答案：D 题解：心室夺获和室性融合波的存在是室性心动过速的重要证据。

4. 在心房颤动的治疗中，下列措施不正确的是 A.治疗基础病因或诱因 B.合并病态窦房结综合征时，应用电复律治疗 C.可应用洋地黄或受体阻滞剂控制心室率 D.预防栓塞并发症 E.可应用射频消融或外科手术治疗 答案：B 题解：病态窦房结综合征是电复律治疗的禁忌证。

5.

室性早搏次数为哪项可以诊断为“频发性室性早搏” A.3次 / 分以上 B.5次 / 分以上 C.8次 / 分以上 D.10次 / 分以上 E.15次 / 分以上 答案：B 题解：5次 / 分以上的室性早搏为“频发性室性早搏”。

6. 非器质性心脏病者一般不会出现 A.窦性心动过速 B.室早二联律 C.阵发性室上性心动过速 D.1度房室传导阻滞 E.阵发性房 答案：B 题解：室早二联律一般出现在器质性心脏病患者中，而其他几类心律失常在正常人中均可出现。

7. 冠心病病人突感心悸。胸闷，血压为12 / 8kPa (90 / 60mmHg) ，心尖部第一心音强弱不等；心电图示心房率慢于心室率，二者无固定关系，QRS波增宽为0.12秒，可见心室夺获和室性融合波。诊断为 A.心房扑动 B.心房颤动 C.多发性室性早搏 D.阵发性室上性心动过速 E.阵发性室性心动过速 答案：E 题解：室性心动过速的心电图特点。

8. 临床上抢救急性肺水肿给患者吸氧时，常在湿化瓶中加入酒精的目的是 A.降低热量 B.降低肺泡中泡沫的表面张力 C.扩张肺泡毛细血管床 D.增加气体交换面积 E. 增加迷走神经兴奋性 答案：B 题解：适宜浓度的酒精可以起到降低表面张力的作用。

9. 下列哪项心律失常处理时可应用兴奋迷走神经的方法纠正 A.频发室性早搏 B.心室颤动 C.阵发性室上性心动过速 D.心房颤动 E.阵发性室性心动过速 答案：C 题解：阵发性室上性心动过速可用兴奋迷走神经的方法纠正。Valsalva动作、按压颈动脉窦、诱发恶心等动作可使心动过速突然减慢至正常。

10. 室性心动过速的临床症状不包括以下哪项 A.低血压 B.气促 C.晕厥 D.多尿 E.可无临床症状 答案：D 题解：室性心动过速的临床症状包括低血压、气促、晕厥、少尿、心绞痛等，持续时间短者可无症状。 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com