

教你轻松应对J 连接MySQL数据库问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022__E6_95_99_E4_BD_A0_E8_BD_BB_E6_c104_252353.htm

当您面临JSP连接MySQL数据库问题,你首先需要在MySQL数据库里创建一个username表，表里面创建两个字符型的字段，字段名分别为：uid，pwd，然后插入几条测试数据。以下用两种方式来实现JSP连接MySQL数据库 第一种方式，用JSP实现：

}).rs.close().stmt.close().conn.close().%>第二种方式，

用JavaBean来实现：DBCConnMySQL.Java编译以后的Class文件应该放在Web-INF\classes\conn目录下。 package conn. //导入

包import java.sql.*. //导入数据库操作的类public class

DBCConnMySql //构造方法，初始化{private Connection conn. //

连接对象private Statement stmt. //语句对象private ResultSet rs. //

结果集对象private String MySqldriver.//MYSQL Server驱动程序

字符串private String MySQLURL. //MYSQL Server连接字符串

//*****用 org.gjt.mm.mysql.Driver

驱动 * 该方法取得连接所需各种参数，组成连接字符串，然

后再建立连接* server.dbname,user,pass,port 分别表示MYSQL 服

务器的地址， * 数据库，用户名，密码，端

□*****/public Connection

getConnToMySql(String server,String dbname,String user,String

pass,String port){//MYSQL驱动程序MySqldriver =

"org.gjt.mm.mysql.Driver". MySqlURL = "jdbc:mysql://". //连接字

符串一部分try{//完整的连接字符串MySqlURL =MySqlURL

server ":" port "/" dbname "?user=" user

```
"amp.useUnicode=true&amp.characterEncoding=GB2312".
```

```
Class.forName(MySqlDriver).conn =
```

```
DriverManager.getConnection(MySQLURL).}catch(Exception
```

```
e){System.out.println("操作数据库出错，请仔细检
```

```
查").//System.err.println(e.getMessage()).}return conn.} //关闭数
```

```
据库连接public void
```

```
close(){try{//rs.close().//stmt.close().conn.close().}catch(SQLExcep
```

```
tion sqlexception){sqlexception.printStackTrace().}}}
```

这个文件只是实现了数据库的连接，下面再写一个测试文件,就是用SQL

语句从数据库里查询出记录，以验证我们数据库的连接是否

成功。 connMySQL.JSP文件源代码如下：

```
".} //rs.close().//stmt.close().//conn.close().DBConn.close().%>
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com