

Oracle与MQL过程之间的转化 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022_Oracle_E4_B8_8EM_c102_253897.htm 这两天写数据库升级脚本，发现MSSQL和Oracle之间的转化还是比较容易的。以下面两个过程为例。两者的功能相似。1.MSSQL脚本/**更改表名**/Begin declare@tempPoTableNamevarchar(50) --性能对象表名 declare@tempPoSpNamevarchar(50) --性能过程名 declare@errorInfovarchar(200) --错误信息 declare@cntint --计数器 declare@tempSQL varchar(1000)--定义表名、同步表名和存储过程游标 set@tempSQL=declareallValues_Cursorcursorfor CHAR(13) CHAR(10) set@tempSQL= @tempSQL
0selectPOTABLENAME,POSPNAMEfromPM_NEPODEF_TABLE
E
WHEREPOID>110499andPOIDEXEC(@tempSQL)OPENallValues_Cursor--判断是否由符合游标条件的行，如果没有则关闭和释放游标，异常返回 IF(@@CURSOR_ROWS=0) BEGIN
CLOSEallValues_Cursor DEALLOCATEallValues_Cursor
set@errorInfo=没有指定表名或存储过程名！ print@errorInfo
return END print开始更改原有表名..... FETCH
NEXTFROMallValues_CursorINTO@tempPoTableName,@tempPoSpName --根据给定的表名、存储过程名创建相应的数据存
储存储过程 WHILE (@@FETCH_STATUS-1) BEGIN
print@tempPoTableName
IF(EXISTS(SELECTnamefromsysobjectsWHEREname=@tempPoTableName)) BEGIN set@tempSQL=ALTERTABLE

```
@tempPoTableName DROP constraintPK_ @tempPoTableName  
EXEC(@tempSQL) set@tempSQL=@tempPoTableName _TMP  
EXECSp_rename@tempPoTableName,@tempSQL END ELSE  
BEGIN print没有找到表 @tempPoTableName. END  
IF(EXISTS(SELECTnamefromsysobjectsWHEREname=@tempPoS  
pName)) BEGIN set@tempSQL=DROPPROCEDURE  
@tempPoSpName. EXEC(@tempSQL) END ELSE BEGIN print没  
有找到过程 @tempPoSpName. ENDFETCH  
NEXTFROMallValues_CursorINTO@tempPoTableName,@tempP  
oSpName END CLOSEallValues_Cursor  
DEALLOCATEallValues_Cursor print结束更改原有表名.....  
print-----ENDGO 100Test 下载频道开通，各  
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```