

删除UbuntuLinux操作系统旧内核的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/253/2021_2022__E5_88_A0_E9_99_A4Ubun_c103_253080.htm

使用Ubuntu一段时间后，就会发觉由于自动升级，系统里安装了很多内核。像我，竟然安装了下面那么多，这个造成了漫长的启动列表。必须删掉一些不用的。首先就是使用如下命令，列出所有安装的内核，下表中，带有image的就是内核文件。从中选择要卸载的包

，用apt-get来卸载 [tc@ibm:~]\$ dpkg --get-0selections|grep linux

```
libselinux1 install linux-386 install linux-image-2.6.15-23-386 install
```

```
linux-image-2.6.15-27-386 install linux-image-2.6.15-27-686 install
```

```
linux-image-2.6.15-28-386 install linux-image-2.6.15-28-686
```

```
deinstall linux-image-386 install linux-kernel-headers install
```

```
linux-restricted-modules-2.6.15-23-386 install
```

```
linux-restricted-modules-2.6.15-27-386 install
```

```
linux-restricted-modules-2.6.15-27-686 install
```

```
linux-restricted-modules-2.6.15-28-386 install
```

```
linux-restricted-modules-2.6.15-28-686 deinstall
```

```
linux-restricted-modules-386 install
```

```
linux-restricted-modules-common install linux-sound-base install
```

```
util-linux install 具体的卸载方法为 sudo apt-get remove
```

```
linux-image-2.6.15-23-386 这样就可以实现自动删除内核文件了
```

，还可以释放磁盘空间。另外还要记录一个命令。uname -a

使用这个命令可以查看当前系统使用的内核。100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com