

编辑VFP选单常见问题的解决方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E7_BC_96_E8_BE_91VFP_E9_c67_255026.htm

由于工作关系，笔者常常接触微软的数据库开发工具VFP，并用于开发一些常见的应用系统，其中，编制功能完善的选单栏是VFP应用开发中最常见的任务之一。功能完善的选单栏是系统界面的重要组成部分，是应用程序设计是否友好的一个重要体现。编辑选单中常见的问题有：设置访问键、分隔符、快捷键、标记、失效状态等，如图1所示。下面笔者将介绍它们在VFP中的实现方法。

1.给选单定义访问键 访问键可使系统使用者用键盘操作选单中的命令。要想给选单添加访问键，在选单编辑过程中给选单名称后加“(<F)”就可以了，注意“F”是根据需要填写的,如图2所示。

2.给选单命令定义快捷键及添加提示信息 快捷键可完善选单的功能，提高系统操作时的速度。提示信息使得系统使用人员更快地了解选单功能。要想给选单项定义，可在选单编辑过程中，单击“选项”下的按钮，将弹出图3所示的对话框，在提示处按下要定义的键就可以了。要添加提示信息则在其中的“信息(G):”右侧的框中填入要提示的信息并用字符串引号引起来即可。

3.给选项打或去掉“

”标记 mrkbar()是判断选单是否被打标记的一个函数，若已选返回值为真，否则为假。配合使用命令setmarkof可把选单项打上或去掉标记。例如下面一段命令加在选单过程里面就可给打上或去掉“ ”标记: if!mrkbar("文件f",3)

setmarkofbar2of文件fto.t. 命令 else setmarkofbar2of文件fto.f. 命令 endif 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com