

手术室护理：会厌炎、喉炎 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/255/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_8B\\_E6\\_9C\\_AF\\_E5\\_AE\\_A4\\_E6\\_c67\\_255640.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E6_89_8B_E6_9C_AF_E5_AE_A4_E6_c67_255640.htm)

1、病 多继发于感冒、急性咽炎、喉炎、扁桃体炎等疾病，也可由全身变态反应、外伤异物引起。 2、临床表现 (1) 症状：发烧，严重者闭气，咽喉部剧痛，吞咽困难，语音含糊不清。(2) 体征：急性病容，可带有不同程度的呼吸困难。会厌明显肿呈球形，脓肿形成后可见局限性发白或破溃点，声门被遮，会厌皱襞也有红肿。口咽部轻度充血，炎症不明显，声不哑。颈部淋巴结肿大，有压痛。 3、治疗及护理 (1) 治疗： 控制感染，预防喉水肿。足量抗生素和类固醇激素的联合应用，局部可用蒸气吸入或雾化吸入。 切开排脓：会厌面部有脓肿，应在喉镜下将脓肿切开，排出脓液，并用吸引器吸除。(2) 护理： 密切观察患者：呼吸困难者采取半坐位，床旁备氧和气管切开用物，对于有明显喉阻塞者，应及时做气管切开，以防发生窒息。 可进温冷流质，如因进食痛可输液，保证入量。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)