

执业医师资格考试协和练习题：农药中毒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c67_257509.htm

- 重度有机磷中毒时，全血胆碱酯酶活力应为 A 70%以下 B 60%以下 C 50%以下 D 40%以下 E 30%以下
- 有机磷中毒所致急性肺水肿，抢救首选 A 速尿 B 西地兰 C 阿托品 D 解磷定 E 吗啡
- 有机磷杀虫药中毒的原理 A 胆碱酯酶失活 B 磷酰化胆碱酯酶减少 C 胆碱酯酶活性增强 D 交感神经兴奋 E 肝功能受损
- 急性有机磷农药中毒最主要的死因 A 中毒性休克 B 急性肾功能衰竭 C 呼吸衰竭 D 中毒性心肌炎 E 脑水肿
- 重度有机磷农药中毒的表现，下列组合哪项是正确的 A 瞳孔明显缩小、大汗、流涎、视力模糊、肌无力 B 瞳孔明显缩小、大汗、流涎、神志模糊、心动过速 C 瞳孔明显缩小、大汗、流涎、神志不清、紫绀 D 瞳孔明显缩小、大汗、流涎、神志模糊、血压升高 E 以上都不正确
- 下列哪种有机磷农药中毒，从尿中可检出三氯乙醇 A 对硫磷 B 敌百虫 C 内吸磷 D 马拉硫磷 E 甲拌磷
- 下列哪种有机磷农药中毒，从尿中可检测出硝基酚 A 敌百虫 B 对硫磷 C 内吸磷 D 马拉硫磷 E 甲拌磷
- 诊断有机磷中毒最重要的指标是 A 确切的接触史 B 出现毒蕈碱和烟碱样症状 C 血胆碱酯酶活性降低 D 阿托品试验诊断阳性 E 呕吐物和衣服有大蒜味
- 与有机磷中毒无关的症状是 A 肌肉颤动 B 多汗 C 瞳孔缩小 D 呕吐物有酸酵味 E 唾液多
- 有机磷中毒引起的毒蕈碱样症状是 A 肌束颤动 B 流涎 C 血压升高 D 瞳孔缩小 E 休克
- 病人突然昏迷、抽搐、瞳孔缩小、皮肤湿冷、多汗、呼吸困难，应考虑下列哪种疾病可能性大 A CO中毒 B

巴比妥类药物中毒 C 中暑 D 阿托品中毒 E 有机磷农药中毒 E
12.急性有机磷农药中毒抢救治疗后，哪种农药可再发生昏迷或突然死亡 A 内硫磷 B 对硫磷 C 乐果 D 敌敌畏 E 以上都不是 C
13.关于有机磷的代谢和排泄正确的是 A 在体内蓄积，毒性持久 B 经肾排泄 C 肝内氧化产物不如原来毒性强 D 肝内水样产物比原来毒性强 E 经皮肤、呼吸道吸收，不经胃肠道排泄 B
14.下列哪个症状属于交感神经节后纤维的兴奋症状 A 肌束颤动 B 流涎 C 多汗 D 呼吸肌麻痹 E 支气管痉挛 C

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com