

五大注意事项防止系统重装时遭遇病毒 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/259/2021_2022__E4_BA_94_E5_A4_A7_E6_B3_A8_E6_c100_259011.htm

很多人认为，只要重新安装了操作系统，就可以彻底清除病毒。但却不知道在操作系统进行重新安装后，由于安全设置以及补丁未及时安装等问题，最容易导致病毒的大肆入侵，因此一些必备的补充措施是非常关键的。

一、不要急着接入网络 在安装完成Windows后，不要立即把服务器接入网络，因为这时的服务器还没有打上各种补丁，存在各种漏洞，非常容易感染病毒和被入侵。此时要加上补丁后并重新启动再联入互联网。

二、给系统打补丁/安装杀毒软件 安装了Windows XP SP2补丁。安装完系统后，一定要安装反病毒软件，同时将其更新到最新版本。

三、关闭系统还原 系统还原是Windows ME和Windows XP、Windows 2003中具有的功能，它允许我们将系统恢复到某一时间状态，从而可以避免我们重新安装操作系统。不过，有的人在执行系统还原后，发现除C盘外，其它的D盘、E盘都恢复到先前的状态了，结果里面保存的文件都没有了，造成了严重的损失!这是由于系统还原默认是针对硬盘上所有分区而言的，这样一旦进行了系统还原操作，那么所有分区的数据都会恢复。因此，我们必须按下Win Break键，然后单击“系统还原”标签，取消“在所有驱动器上关闭系统还原”选项，然后选中D盘，单击“设置”按钮，在打开的窗口中选中“关闭这个驱动器上的系统还原”选项。依次将其他的盘上的系统还原关闭即可。这样，一旦系统不稳定，可以利用系统还原工具还原C盘上的系统，但同时其

他盘上的文件都不会有事。四、给Administrator打上密码可能有的人使用的是网上下载的万能Ghost版来安装的系统，也可能是使用的是Windows XP无人值守安装光盘安装的系统，利用这些方法安装时极有可能没有让你指定Administrator密码，或者Administrator的密码是默认的123456或干脆为空。这样的密码是相当危险的，因此，在安装完系统后，请右击“我的电脑”，选择“管理”，再选择左侧的“计算机管理（本地） 系统工具 本地用户和组 用户”，选中右侧窗口中的Administrator，右击，选择“设置密码”。在打开窗口中单击“继续”按钮，即可在打开窗口中为Administrator设置密码。另外，选择“新用户”，设置好用户名和密码，再双击新建用户，单击“隶属于”标签，将其中所有组（如果有）都选中，单击下方的“删除”按钮。再单击“添加”按钮，然后再在打开窗口中单击“高级”按钮，接着单击“立即查找”按钮，找到PowerUser或User组，单击“确定”两次，将此用户添加PowerUser或User组。注销当前用户，再以新用户登录可以发现系统快很多。五、关闭默认共享 Windows安装后，会创建一些隐藏共享，主要用于管理员远程登录时管理系统时使用，但对于个人用户来说，这个很少用到，也不是很安全。所以，我们有必要要切断这个共享：先在d:\下新建一个disshare.bat文件，在其中写上如下语句：`@echo off net share C$/del net share d$/del netshare ipc$/del net share admin$ /del` 接下来将d:\disshare.bat拷贝

到C:\Windows\System32\GroupPolicy\UserScripts\Logon文件夹下。然后按下Win R，输入gpedit.msc，在打开窗口中依次展开“用户配置 Windows设置 脚本（登录/注销）”文件夹

，在右侧窗格中双击“登录”项，在弹出的窗口中，单击“添加”命令，选中C:\Windows\System32\GroupPolicy\UserScripts\Logon文件夹下的disshare.bat文件。完成上述设置后，重新启动系统，就能自动切断Windows XP的默认共享通道了，如果你有更多硬盘，请在net share d\$/del下自行添加，如netshare e\$/del、net share f\$/del等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com