

传染病学主治考试复习题第二章 病毒性肝炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E4_BC_A0_E6_9F_93_E7_97_85_E5_c22_260633.htm

病毒性肝炎 A1型题 1. 急性乙型肝炎最早出现的血清学指标是， A. HBsAg B. 抗HBs C. HBeAg D. 抗Hbe E. 抗HBc 2. 乙型肝炎病人体内是否存在HBV复制，可测 A. 抗-前S2抗体 B. HBsAg C. HBV-DNA D. 抗-HBe E. 抗-HBcIgG 3. 下列指标表示复制，但除外 A. HBV-DNA B. PHSA-R C. DNA-P D. HBsAg E. 高浓度抗-HBcIgM 4. Dane颗粒核心部分不包括下列哪一项 A. 环状双股DNA B. DNA-P C. HBcAg D. HBeAg E. HBsAg 5. 急性乙型肝炎窗口期可检出的血清标记物是 A. HBsAg B. 抗HBs C. HBeAg D. 抗HBc E. HBV-DNA 6. 急性乙型肝炎病毒感染的窗口期 A. HBsAg (-) 抗HBs () HBeAg (-) 抗-HBe (-) 抗HBc (-) B. HBsAg () 抗HBs (-) HBeAg (-) 抗-HBe (-) 抗HBc () C. HBsAg (-) 抗HBs (-) HBeAg (-) 抗-HBe (-) 抗HBc () D. HBsAg () HBeAg () 抗-HBc () E. HBsAg () 抗-HBe () 抗-HBc () 7. 关于乙肝病毒基因组错误的是 A. L链有S.C.P.X 四个开放读码区 B. S区分为前S1，前S2两区 C. C区编码HBcAg及HBeAg D. P区编码DNAP E. 前S2区编码PHSA-R 8. 下列哪项是错误的 A. HAV基因组由单股RNA组成 B. HBV基因组由双股DNA组成 C. HCV基因组由单股RNA组成 D. HDV是缺陷病毒，基因组由单股DNA组成 E. HEV基因组由单股RNA组成 9. 不属嗜肝DNA病毒科中的成员是 A. 鸭乙型肝炎病毒 B. 土拨鼠肝炎病毒 C. 黑线姬鼠肝炎病毒 D. 地松鼠肝炎病毒 E. 乙型肝炎病毒 10. 关于肝炎病毒哪

项是正确的 A. HAV-IgM型抗体可长期存在 B. HBV正链有四个开放读码区 C. HCV传播方式与HEV相似 D. HDV是一种RNA病毒 E. HEV含双股RNA

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com