

2007年临床执业医师考试最新试题（四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_260640.htm

91.早期发现肺结核的最主要方法是（答案：B）A.询问病史 B.X线检查 C.痰菌检查 D.血沉检查 E.结核变态反应 92.因肺结核引起的支气管扩张，湿音最常见的部位是（答案：D）A.肺底部 B.肺尖部 C.腋窝部 D.肩胛间区 E.双肺弥漫 93.关于结核性胸膜炎特点的描述错误的是（答案：E）A.多见于中青年 B.起病多缓慢 C.可有结核中度症状 D.X线胸片可呈肋膈角消失或外高内低影 E.X线胸片除胸液影外，还应有肺内结核灶 94.根据症状和体征提示有胸腔积液时，需确定是否有胸腔积液应首选的检查是（答案：A）A.胸片 B.超声波 C.胸部CT D.胸部MRI E.血常规 95.对药物治疗无效的反复发作室性心动过速/心室颤动的心力衰竭患者，最适宜的治疗为（答案：B）A.服用阿托品 B.植入性心脏转复除颤器 C.服用奎尼丁 D.安置房室顺序起搏器 E.静脉维拉帕米 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com