

临床执业医师外科学模拟考试复习试卷（六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_260646.htm 第二十章 胸部损伤

「考纲要求」 1.肋骨骨折： 解剖特点； 多根多段肋骨骨折（胸壁软化）的病理生理； 肋骨骨折的临床表现； 肋骨骨折的治疗方法。 2.损伤性气胸： 闭合性气胸的治疗； 开放性气胸的病理生理； 开放性气胸急救处理； 胸膜腔闭式引流的方法； 张力性气胸的临床表现； 张力性气胸的急救处理。 3.损伤性血胸： 血胸的来源； 损伤性血胸的病理生理； 进行性出血的判定。 4.心脏损伤：心包压塞的临床表现和体征。 「考点纵览」 1.肋骨骨折最易发生在长而固定的第4~7肋。高于第4肋或低于第6肋的肋骨骨折应警惕胸腹腔重要脏器损伤的存在。 2.反常呼吸运动是多根多处肋骨骨折诊断的重要依据。 3.肋骨骨折的治疗原则是止痛、固定、防止并发症。多根多处肋骨骨折除控制胸壁软化外，在病情危重时，清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅，辅助呼吸是至关重要的。 4.开放性气胸的急救处理应立即用敷料封闭创口，变开放性气胸为闭合性气胸，然后穿刺减压。标准处理为胸腔闭式引流术。气胸引流位置一般在伤侧锁骨中线第2肋间。 5.张力性气胸的急救处理：锁骨中线第2肋间插入粗针头排气减压。 6.血胸来源于肺组织、肋间血管、胸廓内动脉和心脏大血管。进行性血胸需剖胸探查止血。 「历年考题点津」（1~3题共用题干）患者，男，25岁，既往体健，半小时前从4m高处摔下，左胸疼痛，呼吸困难，急诊。神清合作、轻度紫绀，左前胸壁10cm×10cm皮下淤血，胸壁

浮动，可触及骨摩擦，两肺未闻及湿音，胸片见左4、5、6肋各有两处骨折，肋隔角稍钝。1.此时患者的呼吸困难主要不是 A.胸壁软化 B.纵隔扑动 C.静脉血回心障碍 D.精神过度紧张 E.缺氧、二氧化碳潴留 答案：D 试题点评：多发肋骨骨折时可出现A、B、C、E。2.此时应采取的急诊处理是 A.吸痰 B.气管切开 C.胸壁包扎固定、止痛 D.气管内插管 E.呼吸机辅助呼吸 答案：A 试题点评：胸壁软化时，需采取的紧急措施为清除呼吸道分泌物，保证呼吸道通畅，因此选A。3.2小时后，呼吸困难加重，咳嗽，颈、胸部出现皮下气肿，左侧呼吸音消失，胸片显示左肺被压缩约85%，未见液平面，此时应 A.立即开胸探查 B.行胸腔闭式引流 C.气管内插管 D.呼吸机辅助呼吸 E.气管切开 答案：B 试题点评：患者出现了颈、胸部出现皮下气肿，左侧呼吸音消失，胸片显示左肺被压缩约85%，未见液平面，诊断为气胸，应紧急排气，行胸腔闭式引流。4.创伤性窒息的发生是由于 A.胸腔内压骤然升高 B.强大冲击波的超压和动压 C.空间缺氧 D.胸部受到撞伤 E.多发性肋骨骨折 答案：A 5.开放性气胸的急救首先是 A.充分给氧 B.肋间插管引流 C.开胸探查 D.迅速封闭胸壁伤口 E.气管插管辅助呼吸

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com