

2007年执业药师考试考点汇总与解析-中药学-各论(2)

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__EF_BC_92_EF_BC_90_EF_BC_90_EF_c23_260402.htm 考点31

：峻下逐水药甘遂[性能特点] 既善泻水逐饮，又善消肿散结。
[功效] 泻水逐饮，消肿散结。[主治病证] 身面浮肿，大腹水肿，胸胁积液。 风痰癫痫。 痈肿疮毒。[用量用法] 有效成分不溶于水，宜入丸散，每次0.5~1g。醋制可减低毒性。
巴豆[功效] 泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐。[用量用法] 大多制成巴豆霜用，以降低毒性。内服0.1~0.3g，多入丸散。
京大戟[功效] 泻水逐饮，消肿散结。[主治病证] 身面浮肿，大腹水肿，胸胁积液。 痈肿疮毒，瘰疬痰核。[用量用法] 1.5~3g，散剂每次1g。醋制可减低毒性。外用适量。
红大戟[功效] 泻水逐饮，消肿散结。[主治病证] 身面浮肿，大腹水肿，胸胁积液。 痈肿疮毒，瘰疬痰核。
牵牛子[功效] 泻下，逐水，去积，杀虫。[主治病证] 水肿，臌胀，痰饮喘咳。 胃肠湿热积滞，大便秘结。 虫积腹痛。[用量用法] 3~9g，打碎入煎。散剂1.5~3g。生用或炒用，炒用药性较缓。
芫花[功效] 泻水逐饮，祛痰止咳，外用杀虫疗疮。[主治病证] 身面浮肿，大腹水肿，胸胁积液。 寒痰咳喘。 头疮，白秃，顽癣，冻疮。[用量用法] 1.5~3g。散剂每次服0.6g。外用适量。醋炒可减低毒性。

考点32：祛风湿药[含义] 凡以祛除风湿、解除痹痛为主要作用的药物，称为祛风湿药。[性能功效] 具有祛除肌表、经络风湿作用，有的还分别兼有散寒或清热、舒筋、通络、止痛、解表，以及补肝肾、强筋骨作用。[适应范围] 本类药主要

适用于风湿痹痛、筋脉拘挛、麻木不仁、腰膝酸痛、下肢痿弱，或热痹关节红肿，兼治痹证兼肝肾不足、外感表证夹湿、头风头痛等。[配伍方法] 病邪在表，或疼痛偏于上部者，配祛风解表药；病邪入络，血凝气滞者，配活血通络药；寒湿偏盛者，配温经药；郁久化热者，配清热药；病久气血不足者，配益气养血药；肝肾亏损，腰痛脚弱者，配补养肝肾药。

考点33：祛风湿药 - 独活[性能特点] 作用偏里偏下，主散在里伏风及寒湿而通利关节止痛，尤善治少阴伏风头痛及下半身风寒湿痹。[功效] 祛风湿，止痛，解表。[主治病证] 风寒湿痹，腰膝酸痛。 表证夹湿。 少阴头痛，皮肤湿痒。[使用注意] 无风寒湿邪或气血虚者慎用。 考

点34：祛风湿药 - 威灵仙[性能特点] 为治风寒湿痹肢体拘挛或麻木之要药；又能消痰水、除骨鲠，为治痰饮积聚及诸骨鲠喉所常用。[功效] 祛风湿，通经络，消痰水，治骨鲠。[主治病证] 风寒湿痹，肢体拘挛，瘫痪麻木。 痰饮积聚，诸骨鲠喉。[用量用法] 5~9g，治骨鲠可用30g。[使用注意] 体弱者宜慎用。 考点35：祛风湿药 - 防己[性能特点] 既能祛风除湿止痛，又能利水消肿，尤善治风湿热痹及水肿兼热者。汉防己长于利水消肿，木防己与广防己则长于祛风止痛。

[功效] 祛风湿，止痛，利水。[主治病证] 风湿痹痛，尤以热痹为佳。 水肿，腹水，脚气浮肿，小便不利。[使用注意] 不宜大量内服，脾胃虚寒、食欲不振、阴虚及无湿热者忌服。广防己含马兜铃酸，故不宜过量或长期服用，肾病患者忌服。[药理] 粉防己有抗炎、镇痛、解热、抗菌、抗过敏、免疫抑制、抑制血小板聚集、降血压、抗心律失常、扩张冠状动脉、抗心肌缺氧、抗肿瘤、抗矽肺、抗过氧化及松弛横

纹肌等作用。 考点36：祛风湿药 - 秦艽[性能特点] 既善祛风湿、舒经络、止痹痛，又能退虚热、透表邪，还能导湿热从二便出而利胆退黄。虽为治痹证通用药，但以风湿热痹最宜。[功效] 祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。[主治病证] 风湿热痹，风寒湿痹，表证夹湿。 骨蒸潮热，湿热黄疸。[药理] 本品有抗炎、镇痛、镇静、解热、抗菌、抗过敏、降血压、升高血糖、利尿等作用。 考点37：祛风湿药 - 徐长卿[性能特点] 既善祛风，又善止痛，还能活血通络、止痒解毒。为治风痹或痹证痛重之要药。[功效] 祛风止痛，活血通络，止痒，解蛇毒。[主治病证] 风湿痹痛，腕腹痛，牙痛，术后痛，癌肿痛。 跌打肿痛，风疹，湿疹，顽癣，毒蛇咬伤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com