

实例解析：DB2中实现Oracle的相关功能 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E5_AE_9E_E4_BE_8B_E8_A7_A3_E6_c102_261013.htm 在现实的应用中大家可能经常会遇到在DB2中如何实现Oracle的某些功能在此我简单地总结一下实现某一功能可能会有很多种方法在此就没有全部列出欢迎大家继续以便和大家共享共同探讨共同进步(以下主要以Oracle8I和DB2 7.X为例)。

- 1.如何取一表前n笔记录的Oracle和DB2的写法 Oracle 可以这样实现 `Select * from user.bsempms where rownum` DB2 可以这样实现 `Select * from db2admin.bsempms fetch first n rows only.` 另外也可以用 `row_number() over()` 去实现的.
- 2.如何取得当前日期的Oracle和DB2的写法 Oracle 可以这样实现 `Select sysdate from dual.` DB2 可以这样实现 `Select current timestamp from sysibm.sysdummy1.`
- 3.如何连接字段的Oracle和DB2的写法 Oracle 可以这样实现 `Select emp_no||emp_nam from bsempms. Select concat(emp_no,emp_nam) from bsempms.` DB2 可以这样实现 `Select emp_no||emp_nam from db2admin.bsempms. 0select emp_no concat emp_nam from db2admin.bsempms.`

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com