

《网络操作系统》部分练习题及参考答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/261/2021_2022__E3_80_8A_E7_BD_91_E7_BB_9C_E6_c67_261327.htm

一、填空题1．网络操作系统可以理解为网络用户与（ ）之间的接口，是专门为网络用户提供（ ）的系统软件。2．网络操作系统解决的一对主要的矛盾是（ ）和（ ）。3．网络操作系统应具有处理机管理、（ ）、设备管理、（ ）、作业管理和（ ）管理的功能。4．PDC中存储着一个域的所有用户和组的信息以及（ ），是（ ）的原始拷贝所在地。5．在安装WindowsNTServer后，系统会自动创建两个全局帐号，一个是Administrator，另一个是（ ）。6．Microsoft建议不要将权限赋予（ ），而倾向于将权限赋予（ ）。7．在WindowsNT中包含四个特殊的组，分别是（ ），Interactive组，（ ），和GreaterQwner组。8．SID的英文全称是（ ），中文全称是（ ）。9．当A域信任B域的委托关系建立后，A域是（ ），B域是（ ）。10．网络的域模式有（ ）、单主域模式、（ ）和完全委托域模式。由N个域组成的完全委托域，委托关系有（ ）种。11

．WindowsNT可以支持的文件系统是（ ），但也对（ ）文件系统兼容。12．（ ）是Unix帐号数据库的基础，它的各个字段之间都用（ ）隔开。二、单选题1．下列关于网络操作系统工作模式描述正确的是（ ）。A、Client和Server不能在同一台机器上 B、Server是一个具体的机器硬件，和软件没有关系 C、在文件服务器上，各用户可以同时对相同的数据做同时的更新 D、C/S模式可以给用户提供理想的分布环境，减少网络传输负担2．一个域至少应包含下面的哪一项的内容（

)。 A、一个BDC和一个PDC B、只需一个BDCC、一个PDC D、一个PDC和至少一个BDC3 . 下列关于Windows NT Server描述正确的是()。 A、Windows NT Server拥有网络打印管理功能, 连接到这种打印机上的用户不必在自己的工作站上安装打印机驱动程序 B、Windows NT Server内部是准32位体系结构 C、在Windows NT Server的网络管理功能上, 并不是所有的功能都支持远程管理 D、Windows NT只适合较大的网络, 不适合较小的网络4 . 假设某人不想让使用他的工作站的人访问他正在处理的一些文件。他应如何做才能达到目的()。 A、将这些文件存储到公文包中, 公文包具有安全性选项实现密码保护 B、将文件存储到桌面上, 桌面具有安全性选项实现密码保护 C、用FAT格式化硬盘。FAT具有内置的对基于帐号的访问控制的支持 D、用NTFS格式化硬盘。NTFS具有内置的对基于帐号的访问控制的支持5 . 假定你是Windows NT工作组的系统管理员。现在需要根据下面情况来设计一个工作组的方案。现在有三组人员: 第一组人员是主管人员, 他们需要访问管理对外联系的数据库; 第二组人员只能访问一些指定的文件; 第三组人员能够修改对外联系的数据库, 并运行一般的可执行文件。请从下面的参考答案中选择一个最佳的方案()。 A、为每一个用户创建一个用户账号, 根据不同要求为他们赋予特定的访问权限。 B、为每一个独立的组创建一个全局组, 并赋予这些全局组特定的权限, 然后把用户添加到适当的组中。 C、为每一个独立的组创建一个本地组, 并把所需的访问权限分配给这些本地组。 D、为每一个独立的组创建一个全局组, 然后把用户添加到适当的组中, 再对其中的用户分别赋予权限。6 . 一个组项

: groupname:password:gid:user list , 下列描述错误的是 ()。

A、 groupname 指组名 B、 password 指一个选用的组口令 C、 gid 指组成员 D、 user list 指属于该组的用户名单

7 . 下列关于Unix描述错误的是 ()。 A、 通常情况下 , 各个使用Unix的用户彼此之间互不影响 , 但如果是对Unix的内核非常了解 , 同时又蓄意破坏的人 , 会造成系统受损 B、 系统管理员除了拥有超级用户的帐号外 , 应该再建立一个普通的帐号 , 作为日常工作时的帐号 , 只有进行系统管理时 , 才使用超级用户的帐号 C、 普通用户可以增加或删除计算机的资源 D、 超级用户具有修改进程根目录的特权

8 . 下列哪些不属于shell中的保留字 ()。 A、 do B、 hello world C、 if, then D、 while

9 . UNIX 操作系统的帐号管理和权限分配主要是通过哪三个文件管理来实现 ()。 A、 /etc/passwd , /etc/profile 和 /etc/group B、 /etc/group , /etc/profile 和 /etc/shadow C、 /etc/group , /etc/shadow 和 /etc/passwd

10 . 不是NDS中的对象为 ()。 A、 根 B、 容器

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com