

注册建筑师建筑设计模拟试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/262/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_262433.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_262433.htm) 参考答案1、建筑设计中的“环境 - 行为研究”，以研究下列哪一项为主?A、功能B、适用C、经济D、美观2、在右图中，哪一个机场的位置在城市规划布局中最好?A、aB、bC、cD、d3、历代帝王陵墓中“因山为穴”的是()。A、明代B、唐代C、宋代D、元代4、唐人建筑的特征是()。A、斗棋大而数量少，出檐深远，雄健有机B、斗棋多而密，屋顶陡翘C、运用多色彩画，绚丽华贵D、结构复杂，用料硕大，坚固而稳定5、文化馆建筑中儿童和老年人专用活动房间的布置原则，下列哪一条不是必要的?A、应取最佳朝向B、应位于出入安全方便的地方C、应有良好的景观D、应设置适合儿童和老年人使用的卫生间6、下列城市景观规划设计原则中，()是不确切的。A、美学原则B、时代原则C、大众原则D、景观特色原则7、下列高层民用建筑何者应设防烟楼梯间?A、10层塔式住宅B、11层通廊式住宅C、18层单元式住宅D、高度为30m的普通办公楼8、被认为是解构主义思潮的重要作品之一的拉维莱特公园的设计人是谁?A、格雷夫斯B、屈米C、艾森曼D、矶崎新9、建筑物自然采光设计中按规定的窗地比确定窗洞面积时，下列规定哪一项是不正确的?A、离地面高度在1m以下的采光口不应计入有效采光面积B、采光口上部有阳台等遮挡物时，有效采光面积按70%计算C、水平天窗的有效采光面积按采光口面积的3倍计算D、窗地比按窗洞口面积和房间的净面积之比计算10、餐饮建筑的饮食制作间中，食具洗涤消毒可以布置在以下哪

一种房间内?A、食具存放间B、冷食制作间C、备餐间D、应  
单独设置 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详  
细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)