

IT常用日本語 ( 1 - 500 ) (1) PDF转换可能丢失图片或格式 , 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/265/2021\\_2022\\_IT\\_E5\\_B8\\_B8\\_E7\\_94\\_A8\\_E6\\_97\\_c67\\_265704.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/265/2021_2022_IT_E5_B8_B8_E7_94_A8_E6_97_c67_265704.htm)

1 ( E ) メール mail 邮件 2 ( インタ)ネット (inter)net 因特网 3 (インタ)ネット &#12539.カフェ (inter)net cafe 网吧 4 ( パラメタの ) 受け渡し turn over (parameters) 传递(参数) 5 ( ファイルを ) 作成する create (a file) 生成(文件) 6 ( メモリの ) 解放 free (memory) 释放 ( 内存 ) 7 [ウォッチ]ウインドウの表示 显示监视窗口 8 [ワクシトの分析]ツルバの表示 显示 “ 公式审核 ” 工具栏 9 [削除みアイテム]フォルダを空にする 清空 “ 已删除邮件 ” 文件夹 10

印で表示した属性 圈标记表示的属性 11 1 0 数 decimal numeral 十进制数 12 1 0 表 decimal notation 十进制数法 13 1 0 法 decimal 十进制 14 16bit/チャンネル 16位/通道 15 1 6 数 hexadecimal numeral 十六进制数 16 1 6 表 hexadecimal notation 十六进制数法 17 1 6 法 hexadecimal 十六进制 18 180 ° 180度 19 1ギガヘルツ 1G赫兹 20 1 つずつ取り出し 一个个地取出 21 1バイト single byte 单字节 22 1 バイトコード体系 SBCS(Single Byte Code System) 单字码系统 23 1 用 1周用 24 2000年 计算机两千年问题 25 2化 阈值 26 2次キャッシュ secondary cache 辅助高速缓冲存储器 27 2次 secondary storage 辅助存储器 28 2化10数 BCD (Binary Coded Decimal) 2进制编码的10进制表示法 29 2 数 binary numeral 二进制数值 30 2 数字 binary digit 二进制数位 31 2 表 binary notation 二进制数法 32 2 法 binary 二进制 33 2理 two valued logic 2值伦理 34 3Dトランスフォーム 3D trance form 3D变换 35 3 D 画像 three-dimension image 三维图像 36 3D

画像 three-dimension image 三维图像 37 3 D 3D框 38 8 bit/チャンネル 8位/通道 39 90° ( 回り ) 90度 ( 顺时针 ) 40 90° ( 反回り ) 90度 ( 逆时针 ) 41 abstract クラス AbstractClass 抽象类 42 ADCチェックプログラム ADCcheckprogram 模拟信息变数字信息的转换器检验程序 43 ADSG Application Development Standard Guide 应用程序开发标准向导 44 ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Loop 非对称数字用户环线 45 AD AD值 46 A I artificial intelligence 人工智能 47 Altキ Alt键 48 API Application Programming Interface 应用编程接口 49 ARP Address Resolution Protocol 地址解析协议 50 ASCII American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准码 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)