

中国药典2000版一部：三味蒺藜散 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269323.htm

【摘要】三味蒺藜散属于2000版一部栏目，主要讲述了中药名称三味蒺藜散拼音名 Sanwei jili San 来源本品系蒙古族验方。性状本品为灰黄色的粉末。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：石细胞长椭圆形或类圆形，黄色，成群或散在，壁孔明显。纤维长梭形，淡黄色，散在或成束，长250~360 μm。本文重点关注蒺藜 ml 细胞 黄色 等内容，您可以在本页对三味蒺藜散进行讨论【关键字】2000版一部.蒺藜.ml.细胞.黄色.三味蒺藜散【全文】中药名称三味蒺藜散拼音名 Sanwei jili San 来源本品系蒙古族验方。性状本品为灰黄色的粉末；气微腥，味苦、微咸。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：石细胞长椭圆形或类圆形，黄色，成群或散在，壁孔明显；纤维长梭形，淡黄色，散在或成束，长250~360 μm。多细胞星状毛，多破碎。(2)取本品约0.5g，加稀硝酸5ml，置水浴上加热30分钟，滤过。取滤液1ml，加钼酸铵试液1ml，加热，生成黄色沉淀，滤过，沉淀用稀硝酸2ml与钼酸铵试液1ml的混合液冲洗后，加过量的氨试液，则沉淀溶解。处方蒺藜 250g 冬葵果 150g 方海 150g 制法 以上三味，粉碎成粗粉，过筛，混匀，即得。检查应符合散剂项下有关的各项规定(附录 B)。功能与主治 清湿热，利尿。用于湿热下注，小便热痛。用法与用量 水煎服，一次3~4.5g，一日2~3次。贮藏 密闭，防潮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com