中国药典2000版一部:小儿解表颗粒(冲剂) PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_AD_ E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_269678.htm 【 全 文 】中药名称 小儿解表颗粒(冲剂)拼音名Xiao 'er Jiebiao Chongji性状本 品为黄褐色的颗粒;味甜、微苦。鉴别(1)取本品3g,研细, 加乙醇10ml,振摇10分钟,滤过,取滤液1ml,加三氯化铁试 液1~2滴,即显绿色。(2)取本品10g,研细,加乙醇10ml,回 流10分钟,放冷,滤过,取滤液1ml置试管中,加镁粉少许及 盐酸4~5滴,加热,显棕红色。(3)取本品10g,研细,加甲 醇20ml,超声处理10分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml 使溶解,作为供试品溶液。 另取黄芩甙对照品,加甲醇制成 每1ml 中含 1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验,吸取上述两种溶液各5μI,分别点于同一硅 胶G薄层板上,以醋酸乙酯-丁酮-甲酸-水(10:7:5:3)上层 液为展开剂,展开,取出,晾干,喷以1% 三氯化铁乙醇溶 液。 供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同 颜色的斑点处方金银花 300g 连翘 250g牛蒡子(炒) 250g 蒲公 英 300g黄芩 300g 防风 150g紫苏叶 150g 荆芥穗 100g葛根 150g 牛黄 1g制法 以上十味,连翘,紫苏叶、荆芥穗提取挥发油, 蒸馏后的水溶液另器收集;金银花、牛蒡子、蒲公英、黄芩 、防风、葛根加水煎煮二次,第一次2.5 小时,第二次1.5 小 时,滤过,滤液与上述水溶液合并,浓缩至相对密度为1.32 ~ 1.35 (50)的清膏,取清膏1份、蔗糖粉4份,糊精1份, 牛黄(先与蔗糖粉、糊精配研均匀)及乙醇适量制成颗粒, 干燥,加入上述连翘等挥发油,混匀,即得。检查应符合冲

剂项下有关的各项规定(附录 C)。功能与主治宣肺解表,清热解毒。用于感冒初起引起的恶寒发热,头痛咳嗽鼻塞流涕,咽喉痛痒。用法与用量开水冲服,一至二岁一次4g,一日2次;三至五岁一次4g,一日3次;六至十四岁一次8g,

一日2~3次。规格每袋装8g贮藏密封。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com