

中国药典2000版一部：青风藤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_270918.htm 【全文】中药名称青风藤拼音名Qingyedan英文名HERBA SWERTIAE MILEENSIS来源本品为龙胆科植物青叶胆*Swertia mileensis* T.N.Ho et W.L.Shih的干燥全草。秋季花果期采收，除去泥沙，晒干。性状本品长15~45cm。根长圆锥形，长2~7cm，直径约2mm，有的有分枝；表面黄色或黄棕色。茎四棱形，棱角具极狭的翅，直径1~2mm；表面黄绿色或黄棕色，下部常显红紫色，断面中空。叶对生，无柄；叶片多皱缩或破碎，完整者展平后呈条形或狭披针形，长1~4cm，宽0.2~0.7cm。圆锥状聚伞花序，萼片4，条形，黄绿色；花冠4，深裂，黄色，裂片卵状披针形，内侧基部具2腺窝；花蕊4。蒴果狭卵形，种子多数，细小，棕褐色。气微，味苦。鉴别(4)项下的供试品溶液1ml，加于已处理好的氧化铝柱（中性氧化铝1g，100~120目，内径约5mm，用甲醇约2ml洗脱，洗脱液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取樟牙菜苦甙对照品，加甲醇制成每1ml含8mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（附录 B）试验，吸取上述两种溶液各1~2 μ l，分别点于同一硅胶G F 254薄层板上，以氯仿-甲醇(85:15)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。炮制除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晾干。检查总灰分不得过6.0%（附录 K）。性味与归经苦、甘，寒。归肝、胆、膀胱经。功能与主治清肝利胆，清热利湿。用于黄疸尿赤，

热淋涩痛。用法与用量10~15g。注意虚寒者慎服。贮藏置阴凉干燥处。【制剂】青叶胆片 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com