

西药解热镇痛药:镇痛药洛索洛芬 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E8_A7_A3_E7_c23_271295.htm 药物名称 洛索洛芬
药物别名 乐松英文名称 loxoprofen 说明 60mg/片。 功用作用
抑制前列腺素生物合成作用，其作用点为环氧合酶。口服洛索洛芬钠时，以胃粘膜刺激作用较弱的未变化体状态，由消化道吸收，其后迅速变换成强力抑制前列腺素生物合成作用的活性代谢物trans-OH体（SRS配位）而发挥作用。 慢性风湿性关节炎，变形性关节炎，腰痛病，肩周炎，颈肩腕综合征；手术后、外伤后及拔牙后的镇痛消炎；急性上呼吸道炎症的解热镇痛。 用法用量 成人 60 mg/次，每日3次，或60-120 mg顿服。可根据年龄、症状作适当增减。 注意事项 如果长期给药的话，要定期进行临床检查（如尿液检查、血液学检查、肝功能检查），另外，发现异常要采取减量、停药等适当措施。用手术后及外伤时，要根据炎症、疼痛的程度而给药。原则上应避免长期使用同一种药物。充分观察患者的状态，注意发现副作用。因有可能掩盖感染症状，所以应用于因感染而引起的炎症时，要合用适当的抗菌药物，仔细观察，慎重给药。有消化性溃疡既往史的患者（有可能使溃疡再复发），血液学异常及有血液学异常既往史的患者（容易引起溶血性贫血等副作用）。肝功能障碍及有既往史的患者（有可能使肝功能障碍恶化或复发）。有肾功能障碍及既往史的患者（有可能发生浮肿，蛋白尿，血清肌酐升高等副作用）。有心脏功能障碍、支气管哮喘、过敏既往史的患者慎用。对妊娠和哺乳的影响 妊娠期给药的安全性还没有明确，因此

在对妊娠或可能妊娠的妇女进行治疗时，仅限于治疗有利性超过危险性时才给药。对儿童的影响 小儿给药的安全性还没有明确。对老年人的影响 老龄患者更容易发生副作用，因此应从小量给药开始，并密切观察，慎重给药。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com