

城市规划师：城市相关知识模拟试题答案一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/271/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_82\\_E8\\_A7\\_84\\_E5\\_c61\\_271914.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/271/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_271914.htm) 试题参考答案与解析

第1试题答案：D试题解析：在进行功能分区时，为使各部空间都能得到合理安排，需要考虑"主"与"次"，"闹"与"静"，"内"与"外"的关系。第2题试题答案：A试题解析：一般道路运输

系统中的技术要求：主要出入运输道路，7m左右；车间与车间之间有一定数量的物流及人流运输，4.5m~6m左右；

辅助道路-功能单元之间，人流物流较少，如消防车道等，3m~4.5m左右；车间行道-建筑物出入口与主、次、辅助道路相连部分，3m~4m左右；人行道-一般1.0m~1.5左右

，最小转弯半径，单车9m、带拖车12m、电瓶车5m；交叉口视距20m；道路与建筑物、构筑物之间的最小距离，无出入口的车间1.5m，有出入口的车间3m，有汽车引道6m单车道，距围墙1.5m，距有出入门洞的围墙6m，距围墙照明杆2m，距乔木1m，距灌木0.5m。第3题试题答案：B试题解析：

H-前幢建筑檐口至地面高度。第4题试题答案：D试题解析：D在城市一般建设地区可不计入建筑控制高度。第5试题答案：C试题解析：建设程序不可违反，必须共同遵守。第6试题答案：C试题解析：C应是当地环保部门的意见和要求。

第7试题答案：A试题解析：设计任务书是项目确定建设方案的决策性文件，是编制设计文件的主要依据。一般包括：建设目的和依据、设计指导思想；建设项目功能要求；确定建设规模，产品大纲、工艺原则、服务设施大纲；资源材料、动力、运输、水文、地质等配合条件；资源综合

利用、环境保护、三废治理的要求； 建设地点、占用土地面积、场区布置原则、范围； 防空、防震要求； 设计及建设工期要求； 投资控制额； 劳动定员控制数； 图纸及文件要求。第8试题答案：D试题解析：D项说的是住宅问题，与题意无关。第9试题答案：D试题解析：材料的价格不是材料的基本性质。第10试题答案：D试题解析：外力作用统称为荷载，是其中影响因素之一，自然气候包括降雨、风雪、地震等，亦是影响因素之一，各种人的活动也对建筑的构造有着不可忽略的要求，故选D。第11试题答案：A试题解析：八大构件中，基础、墙体、门、窗是竖向部分，而屋顶、楼层、地面属于水平部分。第12试题答案：A试题解析：第一类高层（9~16层）（最高不到50m）。第13试题答案：C试题解析：C项的"肌理"应改为"质感"。第14试题答案：C试题解析：只有C概括最全面。第15试题答案：D试题解析：A、B两个选项太片面，C与题无关。第16试题答案：A试题解析：用花、草、灌木等组成的街旁花园是可布置在靠近广场大型公共建筑附近的。第17试题答案：D试题解析：生活污水排放系统的任务包括四个方面的内容，故只有D项较为全面。第18试题答案：C试题解析：污水处理系统规划内容包括四个方面的内容，故只有C项才是较全面的。第19试题答案：B试题解析：A项是大型火力发电厂的装机容量，C项则为小型发电厂的装机容量。第20试题答案：B试题解析：我国城市燃气的供应实行民用优先。第21试题答案：A试题解析：用气不均匀性可分为三种：月不均匀性（季节不均匀性）、日不均匀性和小时不均匀性。第22试题答案：B试题解析：注意用户密度，以合理安排局所数目是研究城市电话局所分区的

方案时应遵循的原则。第23试题答案：D试题解析：城市固体废物并不全能回收利用。第24试题答案：B试题解析：垃圾的收运过程复杂，耗资巨大，通常占整个处理系统费用的60%~80%第25试题答案：C试题解析：填埋处理是各国主要的垃圾处理方式，也是我国城市处理固体废弃物的主要途径。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)